

Dūseikių SGN

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r.)

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

2022 m.

PATVIRTINTA
Dūseikių socialinės globos namų
Direktorius
2022 m. rugsėjo 12 d.
Įsakymu Nr. V-70

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r. sav.)

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

2022 m.

TURINYS

PLANO KOPIJŲ (IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS.....	4
PLANO TIKSLINIMO LAPAS.....	5
PLANO ATNAUJINIMO LAPAS.....	6
1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	7
1.1. Plano tikslai.....	7
1.2. Trumpas įstaigos apibūdinimas.....	7
1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos.....	9
1.4. Plano teisinis pagrindas.....	11
1.5. Plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys.....	12
1.6. Plano aktyvavimas ir atšaukimas.....	12
2. GRESIANTYS ĮVYKIAI.....	13
3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS.....	14
4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA.....	16
5. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSAUGA, GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI.....	17
5.1. Darbuotojų, lankytojų ir materialinių vertybių evakavimo organizavimas.....	17
5.2. Įstaigos darbuotojų ir lankytojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių bei aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis organizavimo tvarka.....	18
5.3. Kolektyvinės apsaugos priemonės.....	18
5.4. Pirmosios pagalbos teikimo nukentėjusiems žmonėms įvykio metu, organizavimo tvarka.....	18
6. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.....	19
6.1. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.....	19
6.1.1. Įstaigos veiksmai gaisro atveju.....	19
6.1.2. Įstaigos veiksmai pastato griuvimo atveju.....	19
6.1.3. Įstaigos veiksmai pavojingos užkrečiamosios ligos atveju.....	20
6.2. ĮSTAIGOS VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKSMAI, ORGANIZUOJANT IR KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU, IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS.....	20

6.3. PROCEDŪROS, SKIRTOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŲ PADARINIAMS ŠALINTI	20
7. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽDUOČIŲ VYKDYMAS	21
8. VEIKLOS TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS	22
9. PLANO PRIEDŲ SĄRAŠAS	23
10. PRIEDAI	24

PLANO KOPIJŲ (IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – *Plano*) kopijos, kurios pateiktos visoms suinteresuotoms institucijoms:

Eil. Nr.	Kam pateiktos <i>Plano</i> kopijos	Pateikimo būdas	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
<i>Plano</i> kopijos:				
1.	Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui	<i>informaciniai</i>	<i>2022-10-17</i>	Direktoriaus pavaduotoja Socialiniams ir medicininiams reikalams Nijolė Rubežienė
2.				
3.				
4.				
<i>Plano</i> išrašai:				

PLANO TIKSLINIMO LAPAS

Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus keičiantis įmonės darbuotojams, jų telefonų numeriams, įstaigos materialinių išteklių žinyne, schemose pateiktiems duomenims ir t.t.

Patvirtintos *plano* kopijos (išrašai) išsiunčiamos į *planą* įtrauktoms institucijoms.

[illegible]

Patvirtinto **Plano** kopijos (išrašai) išsiunčiamos į **Planą** įtrauktoms institucijoms.

[illegible]

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. PLANO TIKSLAI

Plano tikslas:

- padėti **Dūseikių socialinės globos namų** (toliau – *Istaiga*) **direktoriui** organizuoti ir koordinuoti darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu;
- padėti *Istaigos* vadovui organizuoti įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

1.2. TRUMPAS ISTAIGOS APIBŪDINIMAS

Istaigos pavadinimas: Dūseikių socialinės globos namai

Istaigos adresas ir kontaktai: Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r. sav., tel. nr. 8 44 420 002, el. p. info@duseikiusgn.lt

Istaigos kodas: 190792546

Istaigos vadovas: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas Nijolė Rubežienė, mob. nr. 8 606 92 519, el. p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt

Atsakingas už civilinę ir gaisrinę saugą: Elektrikas – santechnikas Artūras Jokubauskas, mob. nr. 8 612 21 696

Istaigos veiklos rūšis pagal EVRK (red. 2): 87 30 00 - Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Darbuotojų skaičius: 121 darbuotojas. Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti *Istaigoje* dienos metu ~ 270 žmonių. Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti *Istaigoje* nakties metu ~ 225 žmonių. ***Atsakingų darbuotojų*** (toliau – *Atsakingi darbuotojai*) sąrašas pateiktas **8 priede**.

Istaiga dirba visą parą.

Administracijos darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val.; V – 8.00 – 14.30.

Pamainų darbo laikas:

I pamaina - nuo 8.00 iki 20.00 val.

II pamaina - nuo 20.00 iki 8.00 val.

Paminoje dirba nuo 1 iki 40 darbuotojų.

Istaigos teritorija ir pastatai: *Istaigos* teritorijos plotas 14,5622 ha. *Istaiga* turi 5 pastatus: I korpusas yra gyvenamasis, sudarytas iš rūsio, dviejų aukštų ir mansardos; II korpusas yra dviejų aukštų su mansarda; III korpusas yra trijų aukštų ir yra rūsys; ketvirtame pastate įrengta skalbykla; penktame pastate yra katilinė. Teritorija aptverta 1,5 m aukščio segmentine tvora, yra

metaliniai vartai, kurie nakčiai yra rakinami. Raktai saugomi III korpuso slaugytojų darbo vietoje, kurios budi visą parą. Įvažiavimas į teritoriją iš Stoties g. pusės (**4 priedas**).

Apsauga: Įstaigos apsaugą užtikrina dirbantys darbuotojai. Naktį patalpas saugo budinti slaugytoja, tel. 8 44 420 006, mob. 8 678 60 370 ir budintys individualios priežiūros darbuotojai:

- I korpuso II a., mob 8 645 66 983;
- II korpuso I a., mob. 8 609 20 274;
- II korpuso II a., mob. 8 678 24 045;
- III korpuso I a., mob. 8 678 60 540;
- III korpuso II a., mob. 8 609 20 375;
- III korpuso III a., mob. 8 676 92 734.

Šešiuose, socialinių darbuotojų kabinetuose, yra seifai, kurių apsaugai papildomai sumontuota vietinė garsinė signalizacija.

Kolektyvinės apsaugos priemonės: Įstaigoje slėptuvės nėra. Įstaigoje esančių žmonių kolektyvinei apsaugai numatyta panaudoti I korpuso rūšį (100 m²) ir III korpuso rūšį (300 m²) ir skalbyklą (160 m²). Įstaiga yra įtraukta į Telšių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą.

Įstaiga yra įtraukta į Telšių rajono savivaldybės **priedangų** sąrašą.

Asmeninės apsaugos priemonės (APP):

- ❖ Respiratoriai FFP2/FFP3 – 10000 vnt.;
- ❖ Vienkartiniai kombinezonai – 3299 vnt.;
- ❖ Vienkartiniai antbačiai – 4070 vnt.;
- ❖ Veido apsauginiai skydeliai – 197 vnt.;
- ❖ Medicininės veido kaukės – 46500 vnt.;
- ❖ Vienkartiniai chalatai – 7379 vnt.;
- ❖ Vienkartinės neperšlampamos prijuostės – 8000 vnt.;
- ❖ Vienkartinės kepuraitės – 2500 vnt.;
- ❖ Vienkartinės pirštinės – 5000 vnt.

Už AAP saugojimą ir išdavimą atsakinga **sandelininkė**. AAP laikomos Įstaigos sandėlyje.

Pirmosios pagalbos rinkiniai – 1 vnt., saugomas III korpuso pirmo aukšto procedūriniame kabinete. Už rinkinio priežiūrą ir savalaikį papildymą yra atsakinga **vyr. slaugytoja**.

Elektros energiją tiekia UAB „Ignitis“.

Alternatyvus elektros energijos šaltinis: Dyzelinis generatorius 16 kW. Jis įrengtas katilinės patalpose.

Patalpų šildymas: *Istaigos* patalpos apšildomos katilinėje esančiu 500 kW galingumo katilu. Kuro rūšis – dyzelinas.

Vėdinimas: Natūralus.

Žaibosauga: ant III korpuso stogo įrengtas žaibo ėmiklis CTPNLP22EZ, aukštis 4 m. I ir II korpusas ir skalbykla turi žaibolaidžius.

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas per laidinius, mobiliuosius telefonus, kompiuteriniu ryšio tinklu.

Gaisrinė sauga:

1. Milteliniai gesintuvai, 6 kg talpos – 7 vnt;
2. Angliarūgštiniai gesintuvai, 3,5 kg talpos – 16 vnt;
3. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema su čiaupais – 7 vnt;
4. Yra natūralus vandens telkinys.

Patalpų apsaugai sumontuota priešgaisrinė signalizacija. Daviklių signalai suvesti į I korpuso pirmame aukšte esantį užimtumo kabinetą ir antrame aukšte darbuotojų kabinetą, II korpuso pirmo aukšto koridorių ir III korpuso pirmame aukšte esantį slaugytojų kabinetą. Signalizacijos sistemos darbą prižiūri ir kontroliuoja UAB „Strategas“, direktorius Aidas Kėsas, mob. nr. 8 698 43 555.

Istaiga turi vieną nuomininką – UAB „Maisto slėnis“, kuri teikia maitinimo paslaugas. Direktorius Deividas Vyniautas, mob. 8 44 320 303.

Kaimynystėje, galinčių kelti pavojų, objektų nėra.

Nuo *Istaigos* teritorijos ribų ~ 50 m atstumu yra geležinkelio bėgiai.

1.3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Sąvokos:

1. **Civilinė sauga** – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

2. **Ekstremalioji situacija** – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

3. **Ekstremalusis įvykis** – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

4. **Įvykis** – ekstremalaus įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

5. **Ekstremalių situacijų komisija** – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą.

6. **Ekstremaliojo įvykio kriterijai** – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

7. **Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras** – iš valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas organas, vykdamas ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

8. **Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas** – civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.

9. **Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas** – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

10. **Gelbėjimo darbai** – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

11. **Gelbėjimo darbų vadovas** – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremalaus įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.

12. **Gyventojas** – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. **Gyventojų evakavimas** – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremalios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

14. **Kita įstaiga** – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

15. **Kolektyvinės apsaugos statinys** – statinys ar patalpa, kuri ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

16. **Materialiniai ištekliai** – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

17. **Pavojingoji medžiaga** – cheminė medžiaga arba cheminis mišinys, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąraše arba atitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus; pavojingosios medžiagos gali būti žaliavos, produktai, šalutiniai produktai, liekanos ar tarpiniai produktai.

18. **Perspėjimo sistema** – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis perspėjami gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti.

19. **Ūkio subjektas** – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdančio juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.

Santrumpos:

1. **ESK** – Ekstremaliųjų situacijų komisija
2. **ESOC** – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
3. **PAGD** - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
4. **BPC** - Bendrasis pagalbos centras
5. **ESVP** – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

1.4. PLANO TEISINIS PAGRINDAS

Planas parengtas vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos 2009-12-22 civilinės saugos įstatymu Nr. XI-635 16 straipsnio 3 dalimi;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu 2016-01-14 Nr. 1-11 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo nr. 1-70 „dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

1.5. PLANO RENGĖJAI IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas, rekvizitai	Pareigos	Vardas, Pavardė	Kontaktai
1.	Dūseikių socialinės globos namai Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r. Tel. nr. 8 44 420 011 El. p. info@duseikiusgn.lt	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanti direktoriaus funkcijas	Nijolė Rubežienė	tel. nr. 8 44 420 009 mob. nr. 8 606 92 519 el. p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt
2.	UAB „SDG“ Draugystės g. 8E, 51264 Kaunas, Tel. 8 37 460 066, El. p. info@sdg.lt	Rizikų specialistė	Simona Šlekiene	mob. 8 610 22 108 el. p. simona.slekiene@sdg.lt

1.6. PLANO AKTYVAVIMAS IR ATŠAUKIMAS

Vardas Pavardė	Atsakingo darbuotojo pareigos	Kontaktiniai duomenys
Nijolė Rubežienė jai nesant –	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanti direktoriaus funkcijas	mob. nr. 8 606 92 519 el. p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt
Vitalija Vaitiekūnienė	Vyriausioji socialinė darbuotoja	mob. nr. 8 606 92 369 el. p. vitalija.vaitiekuniene@duseikiusgn.lt

2. GRESIANTYS ĮVYKIAI

Atlikus *Istaigos* Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (*1 priedas*), nustatyti **trys galimi pavojai**, kurių rizikos lygis yra *didelis ir labai didelis*:

Galimi pavojai	Bendras rizikos vertinimas	
	balai	lygis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	34	labai didelis
Gaisrai	33	didelis
Pastato griuvimas	20	didelis

Nustatytų didelės ir labai didelės rizikos pavojų valdymo, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo ir koordinavimo veiksmai *Plane* aprašomi 6 skyriuje.

Kalendorinis veiksmų planas pateiktas *13 priede*.

3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

Gresiant ar susidarius įvykiui, perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja **darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą.** *Istaigoje* šias funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie gresiantį ar susidariusį įvykį. **Darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą,** išgirdęs per veikiančią garsinę gyventojų perspėjimo sistemą (sirenas) bei per veikiančią civilinės saugos pajėgų tarnybų automobilių sirenas ir garsiakalbius perduodamą balsu skelbiamą civilinės saugos signalą „**Dėmesio visiems**“ (informacija apie įvykį) arba, gavęs informaciją apie gresiantį ar susidariusį įvykį ir rekomenduojamus veiksmus per respublikinę televiziją, radiją, vietinius transliuotojus ar trumpųjų perspėjimo pranešimų, perduodamų naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūros sistemą arba iš Telšių rajono savivaldybės administracijos, perspėja *Atsakingus darbuotojus:*

1. **Direktorių, atsakingą už aliarmo paskelbimą ir gelbėjimo darbų organizavimą, o jam nesant, jo įgaliotą asmenį;**
2. **Darbuotoją, atsakingą už civilinę ir gaisrinę saugą;**
3. **Darbuotoją, atsakingą už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą;**
4. **Darbuotoją, atsakingą už pirmosios pagalbos suteikimą.**

Jeigu gresiantį ar susidariusį įvykį pirmasis pastebi *Istaigos* darbuotojas, apie tai turimomis ryšio priemonėmis jis praneša:

1. **Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC), tel. 112;**
2. **Darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą;**
3. **Darbuotojui, atsakingam už civilinę ir gaisrinę saugą;**

Darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą apie gautą informaciją praneša:

1. **BPC, tel. 112 (atsižvelgus į įvykio pobūdį ir mastą);**
2. **Direktoriui, atsakingam už aliarmo paskelbimą ir gelbėjimo darbų organizavimą, o jam nesant, jo įgaliotam asmeniui;**
3. **Darbuotojui, atsakingam už civilinę ir gaisrinę saugą;**
4. **Darbuotojui, atsakingam už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą;**
5. **Darbuotojui, atsakingam už pirmosios pagalbos teikimą.**

Kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija nustatytus ekstremaliųjų įvykių kriterijus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 10 14 nutarimą Nr. 1063 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, **direktorius**, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, duoda nurodymą apie tai pranešti **Telšių rajono savivaldybės aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausiajai specialistei, atsakingai už civilinę saugą** (kontaktai pateikti **2 priede**).

Sprendimą nedelsiant perspėti ir informuoti gali priimti ir **gelbėjimo darbų vadovas**.

Kaip vyksta informacijos perdavimo procesas, gresiant ar susidarius įvykiui, schematiškai pavaizduota **9 priede** pateiktoje Perspėjimo apie įvykį schemeje.

Po administracijos darbo valandų: pastebėję įvykį dirbantys *Įstaigos* darbuotojai turimomis ryšio priemonėmis apie tai nedelsiant praneša **BPC, tel. 112, direktoriui, darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą, Įstaigoje** esantiems **darbuotojams ir globos namų gyventojams**.

Direktoriaus įsakymu yra patvirtintas darbuotojų, atsakingų už pirminių gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliojo įvykio atveju, sąrašas (kopija pateikta **11 priede**).

Esant reikalui, **direktorius**, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, nurodo **darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą**, skubiai kviešti *Atsakingus darbuotojus* į pasitarimą I korpuso aktų salėje. Nesant tokiai galimybei nurodoma kita saugi vieta.

Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremaliasias situacijas perdavimą, yra patvirtinti civilinės saugos signalai. Visų darbuotojų pareiga yra gerai juos žinoti ir mokėti veikti, išgirdus atitinkamą signalą. Iš viso patvirtinti 8 civilinės saugos signalai (**12 priedas**). Atsakingas už darbuotojų supažindinimą su civilinės saugos signalų reikšmėmis yra **darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą**.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341 „Dėl civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams grėsiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“ patvirtintos civilinės saugos rekomendacijos (pateiktos **14 priede**), su kuriomis, grėsiant ar susidarius atitinkamai ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai, visus *Įstaigoje* esančius žmones privalo supažindinti **darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą**.

4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

Vadovaujantis Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu 2020-10-06 Įsakymu Nr. 1V-1021 redakcija, *Įstaigoje* vykdomas perdavimas ir priėmimas, nustatoma informacijos perdavimo seka, tvarka bei priemonės, kuriomis bus perduodama informacija apie ekstremaliąją situaciją su nustatytomis valstybinės priežiūros institucijomis.

Įstaigos Direktorius įsakymu **personalo specialistė – sekretorė** yra paskirta **atsakinga už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą**. Keitimosi informacija apie įvykį schema pateikta *10 priede*.

Direktorius, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, turima informacija apie įvykį keičiasi su:

1. **Darbuotoju, atsakingu už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą;**
2. **Telšių rajono savivaldybės ESK pirmininku, ESOC koordinatoriumi** (kontaktai pateikti *2 priede*).

Direktorius, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, skubiai sukviečia *Atsakingus darbuotojus* į pasitarimą.

Darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą, turima informacija keičiasi su:

1. **Direktoriumi;**
2. **BPC, tel. 112;**
3. **Darbuotoju, atsakingu už civilinę ir gaisrinę saugą;**
4. **Darbuotoju, atsakingu už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą;**
5. **Darbuotoju, atsakingu už pirmosios pagalbos teikimą;**
6. **Telšių rajono savivaldybės ESK pirmininku, ESOC koordinatoriumi, vyriausiąja civilinės saugos specialiste;**
7. **Civilinės saugos sistemos pajėgomis bei valstybinės priežiūros institucijomis.**

Toliau plečiantis ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai, **darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą**, priėmęs informaciją, rekomendacijas iš civilinės saugos sistemos pajėgų ir **Telšių rajono savivaldybės administracijos**, keičiasi ja su **direktoriumi**, o jam nesant, su **jo įgaliotu asmeniu**, kurio sprendimai, nurodymai perduodami **darbuotojams ir globos namų gyventojams**.

5. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSAUGA, GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

5.1. DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

Gresiant ar susidarius įvykiui, **sprendimą evakuotis priima Įstaigos direktorius**, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, kartu teikdamas papildomas arba sukonkretintas užduotis žmonių evakavimo klausimais. Sprendimą evakuotis gali priimti ir **gelbėjimo darbų vadovas**.

Pagrindinė evakavimo užduotis – nukreipti žmones į nurodytą evakuotų žmonių surinkimo vietą (**7 priedas**).

Evakavimas organizuojamas, vadovaujantis Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-11-11 nutarimu Nr. 1171 redakcija ir, **Įstaigos Direktoriaus** patvirtintais evakavimo planais iš patalpų (**6 priedas**).

Žmonių evakavimas organizuojamas:

1. Vykstant gaisrams **Įstaigoje** ir už jos ribų;
2. Pastatų griuvimo atveju;
3. Gresiant ar susidarius kitoms ekstremaliosioms situacijoms.

Darbuotojas, atsakingas už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą organizuoja žmonių evakavimą bei vadovauja žmonių ir materialinių vertybių evakavimui ekstremaliųjų situacijų atveju.

Žmonių ir materialinių vertybių evakavimas iš pastato ir teritorijos vykdomas pagal evakavimo planus (**6 ir 7 priedai**). **Darbuotojas, atsakingas už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą** privalo patikrinti ar visi žmonės evakuoti iš pastato ir teritorijos, užtikrinti efektyvų žmonių evakavimą. Privalo patikrinti ar visi žmonės evakuoti iš pastatų ir teritorijos, apie evakuotų darbuotojų skaičių ir (jeigu yra) likusius darbuotojus pastatuose informuoti atvykusius ugniagesius – gelbėtojus, **gelbėjimo darbų vadovą**.

Kilus gaisrui, **direktorius**, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, nurodo **darbuotojui, atsakingam už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą** organizuoti žmonių ir materialinių vertybių evakavimą iš pastato ir teritorijos. Žmonės išvedami iš patalpų per artimiausią evakavimo išėjimą (**6 priedas**) į atokiau gaisro ar avarijos židinio esančias žmonių surinkimo vietas, pažymėtas **7 priede**.

Įsitikinę, kad visi žmonės saugiai išėjo iš ekstremaliojo įvykio patalpų, **darbuotojas, atsakingas už darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimą, sutikrina darbuotojus pagal sąrašą**. Esant reikalui, darbuotojai evakuojasi savo automobiliais, atskirais atvejais darbuotojai gali evakuotis pėsčiomis. Dėl likusių žmonių evakavimo galima kreiptis pagalbos į **Telšių rajono savivaldybės administraciją**. Atsižvelgiant į įvykio sukeltą pavojų darbuotojų gyvybei ar

sveikatai, galima jo plitimo kryptį, pasirenkamas saugus evakavimo maršrutas. Pavoingos oro taršos atveju žmonių evakavimas bus vykdomas statmenai vėjo kryptčiai.

Istaigos materialinių išteklių žinyne (**3 priedas**) yra pateikti turimi materialiniai ištekliai, kuriais galima pasinaudoti organizuojant evakavimą.

Po administracijos darbo valandų, dirbantys darbuotojai pranešę BPC, tel. 112, direktoriui, o jam nesant, jo įgaliotam asmeniui, darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą ir darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą, organizuoja *Istaigos* patalpose esančių žmonių ir materialinių vertybių evakavimą, vadovaujantis *Istaigos* Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais organizacinėmis priemonėmis.

5.2. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS NUO JŲ GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ BEI APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMO TVARKA

Darbuotojams, lankytojams ir namų globos gyventojams gali būti išduodamos turimos asmeninės apsaugos priemonės: respiratoriai FFP2/FFP3 – 10000 vnt., vienkartiniai kombinezonai – 3299 vnt., vienkartiniai antbačiai – 4070 vnt., veido apsauginiai skydeliai – 197 vnt., medicininės veido kaukės – 46500 vnt., vienkartiniai chalatai – 7379 vnt., vienkartinės neperšlampamos prijuostės – 8000 vnt., vienkartinės kepuraitės – 2500 vnt. ir vienkartinės pirštinės – 5000 vnt.

Apsisaugojimui nuo galimos taršos galimas parankinių priemonių: rūbų, šalikų, skarelių, medžiagos gabalų panaudojimas.

Atsakomybė už savalaikį aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jų išdavimą darbuotojams tenka **sandėlininkei**.

5.3. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Istaigos pastate civilinės saugos slėptuvės nėra. *Istaigos* pastate ir teritorijoje esančių žmonių kolektyvinei apsaugai numatyta panaudoti I korpuso (100 m²) ir III korpuso rūsius (270 m²), esant reikalui užsandarinant langus ir duris.

Istaiga nėra įtraukta į Telšių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą.

5.4. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ŽMONĖMS ĮVYKIO METU, ORGANIZAVIMO TVARKA

Apmokytiems *Istaigos* darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime ar susidariusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliosios situacijos atveju sugebėtų ir būtų pasirengę suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

Istaigoje yra 1 vnt. pilnos komplektacijos, pirmosios pagalbos rinkinys. Už rinkinio priežiūrą ir savalaikį papildymą yra atsakinga **vyr. slaugytoja**.

Esant poreikiui, neatidėliotinai bus kreipiamasi pagalbos į **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos skyrių** (kontaktai pateikti **2 priede**).

6. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Gresiant ar susidarius įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai vadovauja **Įstaigos Direktorius**.

Gresiančių ar įvykusių įvykių atveju **Direktoriaus**, o jam nesant, **jo įgalioto asmens** nurodymu ir priklausomai nuo įvykio vietos **Atsakingi darbuotojai** sukviečiami į saugią pasitarimų vietą.

6.1. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

6.1.1. ĮSTAIGOS VEIKSMAI GAISRO ATVEJU

Darbuotojų atsakingu už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **BPC, tel. 112**, ir, jei reikalinga, **Telšių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Telšių rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyr. specialistei civilinei saugai** (kontaktai pateikti **2 priede**) (atsakinga direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas).
2. Perspėti darbuotojus, lankytojus ir globos namų gyventojus (atsakinga personalo specialistė – sekretorė).
3. Prireikus išjungti elektros įrenginius, elektros energijos tiekimą, šildymo, vandens, tiekimo sistemas (atsakingas elektrikas – santechnikas).
4. Skubiai iš patalpų ir teritorijų evakuoti žmones bei materialines vertybes (atsakinga vyriausioji socialinė darbuotoja).
5. Organizuoti pirminius gaisro gesinimo darbus (atsakingas elektrikas – santechnikas).
6. Sužeistiesiems suteikti pirmąją pagalbą (atsakinga vyriausioji slaugytoja).

6.1.2. ĮSTAIGOS VEIKSMAI PASTATO GRIUVIMO ATVEJU

Darbuotojų atsakingu už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **BPC, tel. 112**, ir, jei reikalinga, **Telšių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Telšių rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyr. specialistei civilinei saugai** (kontaktai pateikti **2 priede**) (atsakinga direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas).
2. Perspėti darbuotojus, lankytojus ir globos namų gyventojus (atsakinga personalo specialistė – sekretorė).

3. Išjungti elektros įrenginius, elektros energijos tiekimą, šildymo, vandens, tiekimo sistemas (atsakingas elektrikas – santechnikas).
4. Skubiai iš patalpų ir teritorijos evakuoti žmones (atsakinga vyriausioji socialinė darbuotoja).
5. Sužeistiesiems suteikti pirmąją pagalbą (atsakinga vyriausioji slaugytoja).

6.1.3. ĮSTAIGOS VEIKSMAI PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ATVEJU

Darbuotojų atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą, apie įvykį turi pranešti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentui tel. 8 44 447 276, sukviesti atsakingus darbuotojus į pasitarimą.
2. Darbuotojas, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos suteikimą turi skubiai iškviešti medikus, hospitalizuoti sergančius žmones, organizuoti likusių pastatuose žmonių medicininį patikrinimą, esant reikalui, turi atlikti patalpų dezinfekciją.

6.2. ĮSTAIGOS VADOVO AR JO ĮGALITO ASMENS VEIKSMAI, ORGANIZUOJANT IR KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU, IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

Gresiančio, susidariusio įvykio ar ekstremaliosios situacijos atveju **direktorius**, o jam nesant, jo įgaliotas asmuo nurodo darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą apie ekstremaliąją situaciją skubiai pranešti:

1. BPC, tel. 112;
2. Informuoti Telšių rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyr. specialistę civilinei saugai (kontaktai pateikti 2 priede).

Įstaigos direktorius visus veiksmus koordinuos su atvykusiu gelbėjimo darbų vadovu ir dirbs gelbėjimo darbų organizavimo štabe arba deleguos kompetentingą darbuotoją.

Įvykus įvykiui ar susidarius ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas *Įstaigos direktorius*, o jam nesant, jo įgaliotas asmuo. Jo nurodymu *Atsakingi darbuotojai* sukviečiami pasitarimui į aktų salę I korpuse.

6.3. PROCEDŪROS, SKIRTOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŲ PADARINIAMS ŠALINTI

Įvykio ar ekstremaliosios situacijos atveju, **direktorius**, o jam nesant, jo įgaliotas asmuo:

- gauna informaciją iš darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą ir priima sprendimą dėl tolimesnių *Įstaigos* veiksmų;

- palaiko ryšį su atitinkamomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, valstybinės priežiūros institucijomis;

- pateikia nurodymus, privalomus vykdyti darbuotojams ir globos namų gyventojams;
- organizuoja *Istaigos* materialinių išteklių tikslinį panaudojimą (Materialinių išteklių žinynas pateiktas **3 priede**);

- kreipiasi pagalbos į **Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių**, jeigu nepakanka savų resursų gelbėjimo darbams atlikti;

- sušaukia *Istaigos Atsakingų darbuotojų pasitarimą*;

- vadovauja žmonių, esančių *Istaigoje*, veiksams ekstremaliosios situacijos atveju.

Kai susidariusio įvykio ar ekstremaliosios situacijos mastas viršija *Istaigos* gelbėjimo pajėgų galimybes, apie tai pranešama **Telšių rajono savivaldybės administracijai**.

Direktorius, o jam nesant, **jo įgaliotas asmuo**, susidariusio įvykio ar ekstremaliosios situacijos atveju, tiesiogiai bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus su:

1. **Telšių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija**;

2. **Telšių priešgaisrine gelbėjimo tarnyba**;

3. **Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariatu**;

4. **VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Greitosios medicinos pagalbos skyriumi**.

Pastaba: esant reikalui, bendradarbiaujama su kitomis **Telšių rajono** bei **šalies civilinės saugos pajėgomis**.

7. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Istaiga nėra įtraukta į Telšių rajono statinių ir juose esančių patalpų, skirtų gyventojų kolektyvinei apsaugai, sąrašą. Telšių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane *Istaigai* papildomų užduočių nėra numatyta.

8. VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

AVARIJOS PASEKMIŲ LIKVIDAVIMO DARBAI

Baigus avarijos likvidavimo darbus, ir, atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.

SANITARINIO ŠVARINIMO ORGANIZAVIMAS

Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti atliekamas sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) *Istaigos* patalpose.

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusiųjų žmonių sanitarinį švarinimą organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros įstaigos, į kurias bus nugabenti nukentėjusieji (atsižvelgiant į sveikatos stavį ir reikiamos med. pagalbos būtinumą).

APLINKOS ATSTATYMO PRIEMONĖS

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia *Istaigos* direktorius kartu su *Atsakingais darbuotojais*, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.

VEIKLOS ATNAUJINIMAS

Pasibaigus avarinei situacijai, *Istaigos* veiklos atnaujinimui *Istaigos* direktorius kartu su *Atsakingais darbuotojais*, o esant reikalui, konsultuodamasi su kompetentingais atitinkamos srities specialistais, nusprendžia dėl būtinybės:

1. Pakeisti arba atstatyti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti deformuotas pastato konstrukcijas.

2. Dėl neeilinės apžiūros atlikimo pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 39.2. punktą - neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui, *Istaigos* statinių prižiūrėtojas kreipiasi į kompetentingą įmonę.

3. Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.

Direktorius arba jo paskirtas *Atsakingas darbuotojas*:

- Praneša (ir parodo) atitinkamoms valstybinės priežiūros institucijoms apie avarijos pasekmių atstatymą;
- gauna valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti *Įmonės* veiklą;
- informuoja kitas suinteresuotas valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

9. PLANO PRIEDŲ SĄRAŠAS

- 1 PRIEDAS. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė
- 2 PRIEDAS. Telšių rajono savivaldybės administracijos, ESK, ESOC, civilinės saugos sistemos pajėgų, specialiųjų avarinių tarnybų ir valstybinės priežiūros institucijų telefonų sąrašas
- 3 PRIEDAS. Įstaigos materialinių išteklių žinynas
- 4 PRIEDAS. Įstaiga vietovės žemėlapyje
- 5 PRIEDAS. Įstaigos teritorijos planas
- 6 PRIEDAS. Žmonių evakavimo iš pastato planai
- 7 PRIEDAS. Žmonių evakavimo planas teritorijoje
- 8 PRIEDAS. Atsakingų darbuotojų sąrašas ir kontaktai
- 9 PRIEDAS. Perspėjimo apie įvykį schema
- 10 PRIEDAS. Keitimosi informacija apie įvykį schema
- 11 PRIEDAS. Įsakymai civilinės saugos klausimais
- 12 PRIEDAS. Civilinės saugos signalai
- 13 PRIEDAS. Kalendorinis veiksmų planas
- 14 PRIEDAS. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-08 Įsakymu nr. 1-341 „dėl civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams grėsiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“ patvirtintos civilinės saugos rekomendacijos
- 15 PRIEDAS. Atmintinė

10. PRIEDAI

1 PRIEDAS

**GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
RIZIKOS ANALIZĖ**

**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TELŠIŲ R.**

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

2022 m.

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS	3
1.2. RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO METODAS	3
2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS.....	4
2.1. GALIMI PAVOJAI	4
2.2. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ.....	4
2.3. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIŲ NUSTATYMAS	9
3. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS.....	10
4. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS	11
4.1. RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS	11
4.2. OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ	12
4.3. GALIMI PAVOJAI, KURIEMS NUMATOMOS RIZIKOS MAŽINIMNO PRIEMONĖS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANE.....	13
4.4. GALIMI PAVOJAI, KURIŲ VALDYMAS APRAŠOMAS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE.....	13
5. IŠVADA	14

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė parengta siekiant detalizuoti **Dūseikių socialinės globos namų, adresu Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r.** (toliau – *Istaiga*), kaip atitinkančios Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, atliekamų galimų pavojų nustatymo, ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumą nustatymo tvarką.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta šiais etapais:

1. Nustatyti galimi pavojai.
2. Atliktas rizikos vertinimas.
3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).

Istaiga gali taikyti praktikoje naudojamus kiekybinius ir kokybinius rizikos vertinimo metodus ir kriterijus.

Duomenys, gauti atlikus Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, naudojami rengiant *Istaigos*:

1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.
2. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1.2. RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO METODAS

Rengiant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę vadovautasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-14 nutarimu Nr. 1063 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-06-09 įsakymu Nr. D1-344 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ reikalavimais.

2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

2.1. GALIMI PAVOJAI

Galimų pavojų sąrašas nustatomas remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-14 d. nutarimu Nr. 1063 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-06-09 įsakymu Nr. D1-344 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ reikalavimais.

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Pirmiausia nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti dėl:

1. Geografinės padėties;
2. *Ištaigoje* atliekamų technologinių procesų ar gedimų;
3. Darbuotojų klaidų (žmogiškasis veiksnys).
4. Pastato projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už objekto ribų, galinčių turėti padarinių (poveikį) žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, objekto veiklos tęstinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.

2.2. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
Galimi gamtiniai pavojai			
1.	Maksimalus vėjo greitis	<i>Ištaigos</i> teritorija	Gamtinės kilmės
2.	Labai smarkus lietus	<i>Ištaigos</i> teritorija	Gamtinės kilmės
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	<i>Ištaigos</i> teritorija	Biologinės kilmės
Žmogaus veiklos sukelti pavojai			
4.	Transporto avarijos	Traukinio avarija ant netoliese	Žmogiškasis faktorius

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
	(geležinkelio)	esančių bėgių	Techniniai gedimai Teroristinis aktas
5.	Pastato griuvimas	Visiškai ar stipriai sugriautas <i>Istaigos</i> pastatas dėl sprogo, gaisro. Sustabdoma veikla	Žmogiškasis faktorius Teroristinis aktas
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nutrauktas elektros energijos tiekimas <i>Istaigai</i> , išjungtas patalpų apšvietimas, neveikia įranga. Sutrunka veikla	Žmogiškasis faktorius Techniniai gedimai Meteorologiniai reiškiniai
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nutrauktas šilumos energijos tiekimas <i>Istaigai</i> , išjungtas patalpų apšildymas.	Žmogiškasis faktorius Techniniai gedimai Meteorologiniai reiškiniai
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	Nutrauktas geriamo vandens tiekimas <i>Istaigai</i> . Dalinai sutrinka veikla	Techniniai gedimai Žmogiškasis faktorius Teroristinis aktas
9.	Pavojingas radinys	<i>Istaigos</i> teritorija	Radiniai, likę nuo II pasaulinio karo Teroristinis aktas
10.	Gaisrai	<i>Istaigos</i> teritorija	Techniniai gedimai Žmogiškasis faktorius
11.	Maisto tarša	<i>Istaigos</i> teritorija	Technologinio reglamento pažeidimai

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	Labai didelė tikimybė	5
Gali įvykti kartą per 1-10 metų	Didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10-50 metų	Vidutinė tikimybė	3
Gali įvykti kartą per 50-100 metų	Maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	Labai maža tikimybė	1

Pagal 2 lentelės kriterijus visiems galimiems pavojams įvertiname tikimybę (T):

2.1. lentelė. Galimų pavojų tikimybės (T)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus tikimybė
1.	Maksimalus vėjo greitis	4
2.	Labai smarkus lietus	4
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	4
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	3
5.	Pastato griuvimas	2
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus tikimybė
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	4
9.	Pavojingas radinys	2
10.	Gaisrai	3
11.	Maisto tarša	4

Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) *Istaigos* darbuotojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai, o taip pat veiklos testinumui.

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galinių nukentėti gyventojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotųjų gyventojų)	Nustatytas vertinimo balas
1.	Maksimalus vėjo greitis	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
2.	Labai smarkus lietus	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	3
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
5.	Pastato griuvimas	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	3
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	1
9.	Pavojingas radinys	Sužaloti 1 – 5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	2
10.	Gaisrai	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	3
11.	Maisto tarša	Sužaloti 1 – 5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	2

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui (P2)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai	Nustatytas vertinimo balas
1.	Maksimalus vėjo	Poveikis pastatams ir	<5% turto vertės	1

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai	Nustatytas vertinimo balas
	greitis	statiniams, infrastruktūrai		
2.	Labai smarkus lietus	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5% turto vertės	1
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1
5.	Pastato griuvimas	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	10 – 30% turto vertės	3
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1
9.	Pavojingas radinys	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	5 – 10 % turto vertės	2
10.	Gaisrai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	30 – 40% turto vertės	4
11.	Maisto tarša	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	<5 % turto vertės	1

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai (P2)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai	Nustatytas vertinimo balas
1.	Maksimalus vėjo greitis	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	<5% turto vertė	1
2.	Labai smarkus lietus	Nėra	Yra	Nėra	Yra	<5% turto vertė	1
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	<5% turto vertė	1
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	Yra	Yra	Yra	Yra	<5% turto vertė	1
5.	Pastato griuvimas	Yra	Nėra	Nėra	Yra	<5% turto vertė	1
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	<5% turto vertė	1

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai	Nustatytas vertinimo balas
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	<5% turto vertės	1
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	<5% turto vertės	1
9.	Pavojingas radinys	Yra	Nėra	Nėra	Yra	<5% turto vertės	1
10.	Gaisrai	Yra	Nėra	Nėra	Yra	<5% turto vertės	1
11.	Maisto tarša	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	<5% turto vertės	1

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms veiklos sąlygoms	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)	Nustatytas vertinimo balas
1.	Maksimalus vėjo greitis	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
2.	Labai smarkus lietus	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Galimas ilgalaikis <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Nuo 3 iki 30 parų	4
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
5.	Pastato griuvimas	Galimas ilgalaikis <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Nuo 3 iki 30 parų	4
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Iki 6 val.	1
9.	Pavojingas radinys	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Nuo 6 iki 24 valandų	2
10.	Gaisrai	Galimas ilgalaikis <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Nuo 3 iki 30 parų	4

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms veiklos sąlygoms	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)	Nustatytas vertinimo balas
11.	Maisto tarša	Galimas laikinas <i>Ištaigos</i> veiklos apribojimas	Nuo 6 iki 24 valandų	2

2.3. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIŲ NUSTATYMAS

7 lentelė. Galimų pavojų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšmingas	1
Sužaloti 1-5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	Ribotas	2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	Didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų evakuota	Labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų evakuota	Katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	Ribotas	2
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	Didelis	3
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	Labai didelis	4
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės	Katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	Nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	Ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	Didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	Labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	Katastrofinis	5

3. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas (T) balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis) gyventojų gyvenybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvenybei ir sveikatai lygis (R1) R1=T×P1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=T×P2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=T×P3	
1.	Maksimalus vėjo greitis	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12
2.	Labai smarkus lietus	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12
3.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	4	3	1	4	12 didelis	4 priimtinas	16 labai didelis	34
4.	Transporto avarijos (geležinkelio)	3	1	1	1	3 priimtinas	3 priimtinas	3 priimtinas	9
5.	Pastato griuvimas	2	3	3	4	6 vidutinis	6 vidutinis	8 didelis	20
6.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12
7.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12
8.	Vandens tiekimo sutrikimas	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12
9.	Pavojingas radinys	2	2	2	2	4 vidutinis	4 vidutinis	4 vidutinis	12
10.	Gaisrai	3	3	4	4	9 didelis	12 didelis	12 didelis	33
11.	Maisto tarša	4	2	1	2	8 vidutinis	4 priimtinas	8 vidutinis	20

4. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

4.1. RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas

*Galimo
pavojaus
tikimybė*

5	vidutinė	didelė	labai didelė	labai didelė	labai didelė	priimtina	žalia – priimtina rizika
4	priimtina	vidutinė	didelė	labai didelė	labai didelė	vidutinė	geltona – vidutinė rizika
3	priimtina	vidutinė	didelė	didelė	labai didelė	didelė	oranžinė – didelė rizika
2	priimtina	vidutinė	vidutinė	didelė	didelė	labai didelė	raudona – labai didelė rizika
1	priimtina	priimtina	priimtina	vidutinė	didelė		
	1	2	3	4	5		

Galimi padariniai (poveikis)

4.2. OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ

10 lentelė. Galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį ir tikimybę.

Eil. Nr.	Galimi pavojai	Rizikos lygis, balais
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės		
1.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	34 labai didelis
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį)		
2.	Gaisrai	33 didelis
3.	Pastato griuvimas	20 didelis
Pavojai, kurie yra didelės tikimybės		
4.	Maisto tarša	20 vidutinis
5.	Maksimalus vėjo greitis	12 priimtinas
6.	Labai smarkus lietus	12 priimtinas
7.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	12 priimtinas
8.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	12 priimtinas
9.	Vandens tiekimo sutrikimas	12 priimtinas
Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka		
10.	Pavojingas radinys	12 vidutinis
11.	Transporto avarijos (geležinkelio)	9 priimtinas

4.3. GALIMI PAVOJAI, KURIEMS NUMATOMOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANE

11 lentelė. Galimų pavojų, kuriems numatomos rizikos mažinimo priemonės objekto Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane, sąrašas

Galimi pavojai	Bendras rizikos vertinimas	
	balai	lygis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	34	labai didelis
Gaisrai	33	didelis
Pastato griuvimas	20	didelis
Maisto tarša	20	vidutinis
Pavojingas radinys	12	vidutinis

Nustačius labai didelį, didelį ar vidutinį rizikos lygį, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane.

4.4. GALIMI PAVOJAI, KURIŲ VALDYMAS APRAŠOMAS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE

12 lentelė. Galimų pavojų, kurių valdymas aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas

Galimi pavojai	Bendras rizikos vertinimas	
	balai	lygis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	34	labai didelis
Gaisrai	33	didelis
Pastato griuvimas	20	didelis

5. IŠVADA

Atlikus Dūseikių socialinės globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir pagal 8 lentelę (Galimų pavojų rizikos įvertinimas) bei 9 lentelę (Rizikos lygio nustatymas) nustatyti trys galimi pavojai, kurių rizikos lygis (R) yra *labai didelis ir didelis*. Šių galimų pavojų (nurodytų 12 lentelėje) rizikos mažinimui ir valdymui rengiamas įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

2 PRIEDAS

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS,
ESK, ESOC, CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ,
SPECIALIŲJŲ AVARINIŲ TARNYBŲ IR VALSTYBINĖS
PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ TELEFONŲ SĄRAŠAS**

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, ESK, ESOC, CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ, SPECIALIŲJŲ
AVARINIŲ TARNYBŲ IR VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ TELEFONŲ SARAŠAS**

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Ištaigos, tarnybos, įmonės vadovas	Ištaigos, tarnybos, įmonės buveinė	Telefono Nr. (8 444).....	Mobiliojo tel. Nr.	Faksas (8 444)...	Elektroninis paštas	PAGALBOS TELEFONAI
1.	Telšių rajono savivaldybės administracija ESK vadovas	Savivaldybės administracijos direktorių, TOMAS KATKUS	Žemaitės g. 14, Telšiai	52872	8 626 95271	52229	tomas.katkus@telsiai.lt	
2.	Telšių rajono savivaldybės administracija, ESK narys, Operacijų centro koordinatorių	Direktoriaus pavadootojas RIMANTAS ADOMAITIS	Žemaitės g. 14, Telšiai	56179	8 676 44211	52229	rimantas.adomaitis@telsiai.lt	
3.	Telšių rajono savivaldybės administracija CIVILINĖ SAUGA Operacijų centro koordinatorių pavadootoja, ESK narys	Vyriausioji specialistė Asta Mockevičienė	Respublikos g. 32, Telšiai	51162	8 611 07033	52229	asta.mockeviciene@telsiai.lt	Operacijų centras – 8 611 07033
4.	Telšių rajono savivaldybės meras, ESK narys	Meras KESTUTIS GUSAROVAS	Žemaitės g. 14, Telšiai	52 233	8 650 50420	56189	kestutis.gusarovas@telsiai.lt	
1. CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS								
1.	PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO PAJĖGOS							
1.	Priešgaistrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaistrinės gelbėjimo valdybos Telšių priešgaistrinės gelbėjimo tarnyba	Viršininkas, RAIMUNDAS ŠAKINIS , ESK narys	Žemaitės g. 22/Birutės g. 11, Telšiai	66032	8 616 48944	66021	telsiai.pgt@vpgt.lt raimundas.sakinis@vpgt.lt	BPC 112 PAGD CSV Situacijų koordinavimo skyrius (SKS) – el.p. sks@vpgt.lt FAKS. (8 5) 271 7513

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Istaigos, tarnybos, įmonės vadovas	Istaigos, tarnybos, įmonės buveinė	Telefono Nr. (8 444).....	Mobiliojo tel. Nr.	Faksas (8 444)...	Elektroninis paštas	PAGALBOS TELEFONAI
2.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių valdybos Civilinės saugos skyrius Civilinė sauga	Vyriausiasis specialistas Vilius Vičkačka, Vyresnioji specialistė Remigija Galdikienė	Žemaitės g. 22/Birutės g. 11, Telsiai	66031 66033 66031 (inspektorai)	8 600 25615 8 615 62201	66021	vilius.vickačka@vpgt.lt telsiai.pgt@vpgt.lt	8 656 68646 – budintis CS darbuotojas
3.	Telsių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	Direktorius Rimas Radavičius Finansinės ir ūkinės veiklos specialistė Sidona Šarkauskienė	Respublikos g. 32, Telsiai	51113 51113	8 685 62599 8 604 01188	51113 51113	r.radavicius@telsiai.lt vadovas@lineta.lt priesgaisrine.tarnyba@telsiai.lt	
2. POLICIJOS PAJĖGOS								
1.	Telsių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Telsių rajono policijos komisariatas	Viršininkė AURELIJA KONTRIMIENĖ , ESK narys <i>pakeista 2021</i>	Karaliaus Mindaugo g. 1, Telsiai	8 700 61241	8 608 39731	72414	aurelija.kontrimiene@policija.lt <i>[patikslinta 2021-09-23]</i>	Budintis 60343 8 700 61200 telsiuvpk.bud@policija.lt
3. APLINKOS APSAUGA								
1.	Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telsių aplinkos apsaugos inspekcija	viršininkė RENATA STANKUVIENĖ , ESK narys	Respublikos g. 47, LT-89130 Telsiai	-	8 659 08371(d)	-	renata.stankuviene@aad.am.lt	
4. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PAJĖGOS								
1.	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telsių departamentas	Direktorė GIEDRĖ LIGEIKIENĖ , ESK narys	Biliūno g. 3, Telsiai	47276	8 698 27485	69720	telsiai@nvsc.lt giedre.ligeikiene@nvsc.lt	

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Įstaigos, tarnybos, įmonės vadovas	Įstaigos, tarnybos, įmonės buveinė	Telefono Nr. (8 444).....	Mobiliojo tel. Nr.	Faksas (8 444)...	Elektroninis paštas	PAGALBOS TELEFONAI
2.	VšĮ Regioninė Telšių ligoninė	Direktorė JOVITA SEILIUVIENĖ	Kalno g. 40, Telšiai	77000	8 687 15824	-	info@telsiuligonine.lt jovita.seiliuviene@telsiuligonine.lt	77000 – ligoninės priimamasis
3.	Telšių rajono PSPC	Direktorė LAIMA JURYTĖ-ZAKARAUSKIENĖ	Kalno g. 40, Telšiai	51469	8 611 22138	-	direktore@tpoliklinika.lt info@tpoliklinika.lt	51990, 52003 (registratūra)
5.	Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Direktorius Aurelijus Laurinavičius	Džiugo g. 6, Telšiai	60155	8 601 01479	-	a.laurinavicius@telsiai.lt	
6.	Savivaldybės gydytoja	Silvija Martinkutė ESK narys	Respublikos g. 32, Telšiai	40645	8 665 44670		silvija.martinkute@telsiai.lt	
7.	Telšių PSPC Greitosios medicinos skyrius	Skyriaus vedėjas Linaras Vaitkus	Kalno g. 40, Telšiai		8 686 27130		linaras.v@tpoliklinika.lt	112
5. VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS PAJĖGOS								
1.	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas	Direktorius ZIGMAS NEVARDAUSKAS , ESK narys	Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.	78718	8 682 19309	31079	zigmas.nevardauskas@vmvt.lt telsiai@vmvt.lt	
2.		Patarėjas Laimonas Bagdonas				8 682 52480	laimonas.bagdonas@vmvt.lt telsiai@vmvt.lt	
6. AVARINIŲ TARNYBŲ, ATLIEKANČIŲ NEATIDĖLIOTINUS DARBUS, PAJĖGOS								
1.	VANDENTIEKIS, KANALIZACIJA UAB „Telšių vandenys“	Direktorius RAIMONDAS RAČKAUSKAS	Plungės g. 55, Telšiai	74998	8 686 29071	60741	info@telsiuvandenys.lt r.rackauskas@telsiuvandenys.lt	60730 Avarinė tarnyba vandentiekis ir 60740 - kanalizacija Mob.: (8 652) 50209 (visi gedimai)

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Istaigos, tarnybos, įmonės vadovas	Istaigos, tarnybos, įmonės buveinė	Telefono Nr. (8 444).....	Mobiliojo tel. Nr.	Faksas (8 444)...	Elektroninis paštas	PAGALBOS TELEFONAI
2.	UAB „Ignitis“	Generalinis direktorius Artūras Bortkevičius	Laisvės pr. 10, Vilnius		8 611 21 802			1852 (elektros tiekimo sutrikimai)
7. VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS								
1.	Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių teritorinis skyrius	Zenonas Griguola	Dvaro g. 50, Šiauliai	841 420 931			siauliai@vdi.lt	

3 PRIEDAS
ĮSTAIGOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS


DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil. Nr.	Materialinis išteklis	Kiekis	Techniniai duomenys	Valdytojas	Valdytojai kontaktiniai duomenys	Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai
1	2	3	4	5	6	7
1	Kia Carens	1	Lengvasis, 7 sėdimų vietų, dyzelis, valst. nr. KJU 352	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visi pavojai dėl kurių turi būti vykdomas darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimas
2	VW Caravele	1	Lengvasis, 9 sėdimų vietų, dyzelis, valst. nr. HUH 979	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visi pavojai dėl kurių turi būti vykdomas darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimas
3	Toyota Sienna	1	Lengvasis, 8 sėdimų vietų, benzinas, valst. nr. KCK 206	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visi pavojai dėl kurių turi būti vykdomas darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimas
4	Traktorius	1	MTZ 80, ratinis	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visi pavojai dėl kurių turi būti vykdomas darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimas
5	Traktorius	1	Jumz 6, ekskavatorius	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visi pavojai dėl kurių turi būti vykdomas darbuotojų ir materialinių vertybių evakavimas
6	Pirmos med. pagalbos rinkiniai	1	Pilnos komplektacijos. III korpuso pirmo aukšto procedūriname kabinete	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Visiems pavojams dėl kurių galimos žmonių traumos, sužeidimai
7	Respiratoriai	10000	FFP2/FFP3 tipo, saugomi sandėlyje	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Gaisras, pavojingos užkrečiamos ligos
8	Kombinezonai	3299	Vienkartiniai	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
9	Antbačiai	4070	Vienkartiniai	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
10	Skydeliai	197	Apsauginiai, skirti pridengti veidą	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
11	Veido kaukės	46500	Medicininės	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
12	Chalatai	7379	Vienkartiniai	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos

13	Prijuostės	8000	Vienkartinės, neperšlampamos	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
14	Kepuraitės	2500	Vienkartinės	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
15	Pirštinės	5000	Vienkartinės	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Pavojingos užkrečiamos ligos
16	Milteliniai gesintuvai	7	6 kg talpos	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Gaisras
17	Angliarūgštiniai gesintuvai	16	3,5 kg talpos	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Gaisras
18	Gaisriniai čiaupai	7	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis	Dūseikių socialinės globos namai	8 44 420 011	Gaisras

4 PRIEDAS
ĮSTAIGA VIETOVĖS ŽEMĖLAPYJE

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIETA VIETOVĖS ŽEMĖLAPYJE



5 PRIEDAS
ĮSTAIGOS TERITORIJOS PLANAS


DUSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TERITORIJOS IR (AR) PASTATO PLANAS

← Pagrindinis želdymas

← Alsazginiis želdymas

1. Pirmo želdymo želdymas
2. Antrasis želdymo želdymas
3. Tiesioginis želdymo želdymas
4. Želdymo želdymas
5. Tiesioginis želdymas

1-124.35	darželinis želdymo želdymas arba želdymo želdymas
13-16	Užtvėda
18-24	Kultūrinis želdymo želdymas, kiti želdymai
25-28	Želdymo želdymas
29-31	Želdymo želdymas



Plotas	Plotas
2	54
3	4740
4	4740
5	4740




1984 m. 12 mėn. 15 d.
 Pirmo želdymo želdymas
 Antrasis želdymo želdymas
 Tiesioginis želdymo želdymas
 Želdymo želdymas
 Tiesioginis želdymas

6 PRIEDAS
ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PASTATO PLANAI

Evakuācijas plāms

I korpusa Iaukštas



Dirkijoms
Remigijus Šinkus


Swind



Evakuacijos planas

I korpusas II auksas

ŽENKLAS	REKŠMĖ	KONTORŲ SPALVA	FOND SPALVA
○	OBIEKTIVAS	RAUDONA	BALTA
●	GAIDRIS ČIAUPAS	RAUDONA	BALTA/RAUDON
▲	ELEKTROS SKYDELIS	JUODA	GELTONA
⌋	TELEFONAS	MELNYNA	
—●—	PAGRINDINIS EVAKUACIJOS KELIAS	ŽALIA	
—●—	ATSAKONIS EVAKUACIJOS KELIAS	ŽALIA	



1:1000



Evaluación planeada

ŽENKLAS	BEIKŠME	KONTRO SPALVA	FONO SPALVA
	GOESINTUVAS	RAUDONA	BBALTA
	GAISEINIS ČIAUPAS	RAUDONA	BALTA, RAUDONA
	ELEKTROS SKYDELIS	JUODA	GELTONA
	TELEFONAS	MELYNA	
	PAGRINDINIS EVAKUACIJOS KELIAS	ŽALIA	
	ATSAUGOS EVAKUACIJOS KELIAS	ŽALIA	




ST. JOHN'S COLLEGE, NEW YORK
JAN 10 1900
TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4TH ST. NEW YORK
100

Evakuacijos planas

II konjugats


Autos and

2ENKLAS	REIKŠMĖ	KONTURO SPALVA	FONO SPALVA
	GIESINTUVAS	RAUDONA	BALTA
	GAISRENS ČIAPAS	RAUDONA	BALTA / RAUDONA
	ELEKTROS SKYDELIS	JUODA	GELTONA
	TELEFONAS	MĖLYNA	
	GAISRENS SIGNALIZACIJOS MYGTUKAS	RAUDONA	BALTA
	PAGRINDINIS EVAKUACIJOS KELIAS	ŽALIA	



VI REPUBLICAN
TIMO JR PARLANC
2000-01-01
MISTAT

Twittin
c. Quincy
2012-04-05




LISTULAS	RIKSHI
	Gaurav
	Gaurav Singh
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)
	Gaurav Singh (Gaurav Singh Singh)

[illegible][illegible]

ZEMĒLAS	IERĪKNE	KONTAKTS	P.
	ORIENTĀVIJAS	RAUDONA	RAUDONA
	GAZĒRĒŠĀUPLAS	RAUDONA	BAL.
	ELEKTROŠĀKSTĒKLIS	NOODS	
	TELEFONAS	MELNA	
	GAZĒRĒŠĀUPLAS MĪTULĀS	RAUDONA	
	GAZĒRĒŠĀUPLAS ELEKTROŠĀKSTĒKLIS SĒRĒŠĀUPLAS MĪTULĀS	RAUDONA	
	PĀRĀRĒŠĀUPLAS KĒLAS	BAL.	
	ATĀRĒŠĀUPLAS KĒLAS	BAL.	

III korpuss
 Trešais
 Tvirtina
 2012.01.10
Evakuācijas plans



ZĪMĻS	REIKŠMĒ	KONTRO SPALVA	FONO SPALVA
○	ĢESĪTUVAS	RAUDONA	BALTA
☼	ĢAISRĒNIS ČĀUPĀS	RAUDONA	BALTA / RAUDONA
⚠	ELEKTROS SKYDĒLIS	ILODA	GELTONA
☎	TELEFONAS	MĒLYNA	
☐	ĢAISRĒNIS SIGNĀLIZĀCIJOS MYTUTUKAS	RAUDONA	BALTA
⚡	ĢA SĒRĒNO SIURBĻU (ELEKTRIFIKĀCIJOS SKĒLES) ILDINĀMO MYTUTUKAS	RAUDONA	BALTA
⬆	PAĢORĒDNIS EVAKUĀCIJOS KĒĻAS	ŽALIA	
⬆	ATSĀRĒDNIS EVAKUĀCIJOS KĒĻAS	ŽALIA	

7 PRIEDAS
ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANAS TERITORIJOJE

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TELŠIŲ R. SAV., ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANAS TERITORIJOJE




8 PRIEDAS
ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

EIL. NR.	VARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	TELEFONO NUMERIS	ATSAKOMYBĖ
1.	Nijolė Rubežienė	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanti direktoriaus funkcijas	8 606 92 519	Atsakinga už ekstremaliųjų situacijų valdymo plano aktyvinimą, aliarmo paskelbimą ir gelbėjimo darbų organizavimą
2.	Vida Lukauskienė	Personalo specialistė - sekretorė	8 615 56 433	Atsakinga už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą
3.	Artūras Jokubauskas	Elektrikas - santechnikas	8 612 21 696	Atsakingas už civilinę, gaisrinę saugą ir už elektros tiekimo ir kitų sistemų atjungimą ekstremalaus įvykio atveju
4.	Vitalija Vaitiekūnienė	Vyriausioji socialinė darbuotoja	8 606 92 369	Atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir darbuotojų, lankytojų, globos namų gyventojų bei materialinių vertybių evakavimą iš pastato
5.	Irena Žaranskienė	Vyriausioji slaugytoja	8 606 92 372	Atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos suteikimą

9 PRIEDAS
PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA


**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ
SCHEMA**



10 PRIEDAS
KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA

PATVIRTINTA
Dūseikių socialinės globos namų
Direktoriaus
2022 m. rugsėjo 12 d.
Įsakymu Nr. V-74

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA



11 PRIEDAS
ĮSAKYMAI CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS



**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO DARBUOTOJO UŽ CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMĄ
PASKYRIMO**

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-69
Dūseikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 16 straipsnio 3 dalies reikalavimais,

s k i r i u elektriką – santechniką Artūrą Jokubauską atsakingu už civilinės saugos organizavimą Dūseikių socialinės globos namuose, adresu Stoties g. 14, Dūseikių k., Telšių r.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Nijolė Rubežienė





**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ PIRMINIŲ GELBĖJIMO DARBŲ
ORGANIZAVIMĄ EKSTREMALIOJO ĮVYKIO ATVEJU, SĄRAŠO TVIRTINIMO**

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-42/
Dūseikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 22 d. civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-635 16 straipsnio 1 ir 3 dalių nurodymais, **t v i r t i n u** darbuotojų, atsakingų už pirminių gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliojo įvykio atveju, sąrašą:

1. **Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas Nijolė Rubežienė**, atsakinga už aliarmo paskelbimą ir gelbėjimo darbų organizavimą.
2. **Personalo specialistė – sekretorė Vida Lukauskienė**, atsakinga už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą.
3. **Elektrikas – santechnikas Artūras Jokubauskas**, atsakingas už civilinę, gaisrinę saugą ir už elektros tiekimo ir kitų sistemų atjungimą ekstremalaus įvykio atveju.
4. **Vyriausioji socialinė darbuotoja Vitalija Vaitiekūnienė**, atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir darbuotojų, lankytojų, globos namų gyventojų bei materialinių vertybių evakavimą iš pastato.
5. **Vyriausioji slaugytoja Irena Žaranskienė**, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams,
vykdanči direktoriaus funkcijas

Nijolė Rubežienė





**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL EVAKAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO**

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. V- 43
Dūseikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2009 m. gruodžio 22 d. civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI - 635 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-11 redakcijos nurodymais:

1. S k i r i u vyriausiąją socialinę darbuotoją Vitaliją Vaitiekūnienę, atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir darbuotojų, lankytojų, globos namų gyventojų bei materialinių vertybių evakavimą iš pastato.

2. N u r o d a u visiems darbuotojams:

2.1. susipažinti su evakavimo planais, žinoti evakavimo maršrutus ir evakuotų žmonių surinkimo punktus;

2.2. evakuojantis ekstremaliųjų situacijų atvejais naudotis Dūseikių socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytomis organizacinėmis priemonėmis.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Nijolė Rubežienė



**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACIJOS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ PATEIKIMO**

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. V- 44
Dūseikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2009 m. gruodžio 22 d. civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-635 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-11 redakcijos reikalavimais:

1. T v i r t i n u:
 - 1.1. Perspėjimo apie įvykį schemą (pridedama).
 - 1.2. Keitimosi informacija apie įvykį schemą (pridedama).
2. S k i r i u personalo specialistę – sekretorę Vidą Lukauskienę atsakinga už informacijos apie susidariusią ekstremaliąją situaciją priėmimą ir teikimą.


Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Nijolė Rubežienė




PATVIRTINTA
Dūseikių socialinės globos namų
Direktorius
2022 m. rugsėjo 12 d.
Įsakymu Nr. V-74

**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ
SCHEMA**



PATVIRTINTA
Dūseikių socialinės globos namų
Direktoriaus
2022 m. rugsėjo 12 d.
Įsakymu Nr. V-74

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA



12 PRIEDAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra patvirtinti civilinės saugos signalai:

Įspėjamasis garsinis signalas „Dėmesio visiems“:

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo *garsinis* signalas, skelbiamas gyventojams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie būsimą **svarbų pranešimą** informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausti informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti.

Įspėjamieji *balsu* signalai skelbiami iš anksto įrašyti į sirenų valdiklius per elektronines sirenas pakaitomis su įspėjamuoju garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. – įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. – įspėjamasis balsu skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė kaip 3 min.

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai

Eil. Nr.	Civilinės saugos signalo pavadinimas	Civilinės saugos signalo reikšmė	Civilinės saugos signalo turinys
1.	„Dėmesio visiems“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus būsimą svarbų pranešimą	„Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Svarbus pranešimas. Gyventojai, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją“
2.	„Cheminiis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje	„Cheminiis pavojus. Cheminiis pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
3.	„Radiacinis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje	„Radiacinis pavojus. Radiacinis pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
4.	„Katastrofinis užtvindymas“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno	„Katastrofinis užtvindymas. Katastrofinis užtvindymas. Katastrofinis užtvindymas. Gyventojai, nedelsdami pasitraukite į aukštesnes vietas, perspėkite kitus“

		m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, Šilutės r., Pagėgių sav. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas	
5.	„Potvynio pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos	„Potvynio pavojus. Potvynio pavojus. Potvynio pavojus. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
6.	„Uragano pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjančią hidrometeorologinę reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją	„Uragano pavojus. Uragano pavojus. Uragano pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, uždarykite langus ir duris, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
7.	„Oro pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiančią oro antpuolį	„Oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Gresia oro antpuolis. Gyventojai, slėpkitės rūsiuose ar kitose priedangose, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
8.	„Perspėjimo sistemos patikrinimas“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie vykdomą Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą	„Perspėjimo sistemos patikrinimas. Perspėjimo sistemos patikrinimas. Perspėjimo sistemos patikrinimas. Gyventojai, pavojaus nėra, tęskite darbą ar poilsį“

13 PRIEDAS
KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS

**DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS**

Vykdymo trukmė																							
Eil. Nr.	Veiksmų pavadinimas	Vykdymo laikas	Atsakingas vykdytojas, remiančios institucijos	minutės					valandos							paros			mėnesiai				
				5	10	15	30	45	1	2	4	6	8	10	18	24	1	2	3	1	2	3	
1.	Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo priemonės																						
1.1.	Ištaigos atsakingų darbuotojų perspėjimas	Nedelsiant	Personalo specialistė – sekretorė	X																			
1.2.	Darbuotojų, lankytojų ir globos namų gyventojų perspėjimas	Nedelsiant	Personalo specialistė – sekretorė		X																		
2.	Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo priemonės																						
2.1.	BPC informavimas	Nedelsiant	Pirmas įvykį pastebėjęs darbuotojas, Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas, Personalo specialistė – sekretorė	X																			
2.2.	Informacijos gavimas per visuomeninius transliuotojus, iš trumpųjų perspėjimo pranešimų, iš savivaldybės administracijos	Nedelsiant	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas, Personalo specialistė – sekretorė	X																			
2.3.	Informacijos perdavimas Telšių rajono miesto	24 val.	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams																X				

Vykdymo trukmė																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Eil. Nr.	Veiksmų pavadinimas	Vykdymo laikas	Atsakingas vykdytojas, remiančios institucijos	minutės					valandos								paros			mėnesiai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5	10	15	30	45	1	2	4	6	8	10	18	24	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	savivaldybės administracijos vyr. specialistui civilinei saugai		reikalams vykdanči directoriaus funkcijas, Personalo specialistė – sekretorė																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Eil. Nr.	Veiksmų pavadinimas	Vykdymo laikas	Atsakingas vykdytojas, remiančios institucijos	Vykdymo trukmė																					
				minutės					valandos										paros			mėnesiai			
				5	10	15	30	45	1	2	4	6	8	10	18	24	1	2	3	1	2	3			
3.6.	Gaisro ar kito pavojiaus atveju evakuoti darbuotojus ir lankytojus	Nedelsiant	Vyriausioji socialinė darbuotoja			X																			
3.7	Pradėti pirminius gaisro gesinimo darbus	Nedelsiant	Elektrikas – santehnikas	X																					
3.8.	Nukentėjusiems iškviesti greitąją medicinos pagalbą	Nedelsiant	Vyriausioji slaugytoja	X																					
3.9.	Išjungti elektros energijos, vandens, šilumos tiekimą	1 val.	Elektrikas – santehnikas						X																
4.	Gresiančių ar įvykusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimo priemonės																								
4.1.	Kreipiasi pagalbos į Telšių rajono savivaldybės administraciją, jeigu nepakanka savų resursų gelbėjimo darbams atlikti, įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti	Nedelsiant	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas, Personalo specialistė – sekretorė				X																		
5.	Veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės																								
5.1.	Pakeisti arba atstatyti pažeistus įrenginius, armatūrą ir suremontuoti pastato konstrukcijas.	Baigus avarijos likvidavimo darbus	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas, Specializuotos įmonės																					X	
5.2.	Atlikti neeilinę apžiūrą pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“	Baigus avarijos likvidavimo darbus	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas, Specializuotos įmonės																					X	

[illegible]

14 PRIEDAS

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO
DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M.
GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMU NR. 1-341 „DĖL
CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJŲ, KAIP
PADĖTI GYVENTOJAMS, VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS,
KITOMS ĮSTAIGOMS IR ŪKIO SUBJEKTAMS
GRĖSIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI
SITUACIJAI IŠVENGTI AR PATIRTI KUO MAŽIAU
ŽALOS, PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS
CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS**

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

Isakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [146-7508](#), i. k. 110231GISAK0001-341

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJŲ, KAIP PADĖTI GYVENTOJAMS,
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS, KITOMS
ĮSTAIGOMS IR ŪKIO SUBJEKTAMS GRESIANT AR SUSIDARIUS
EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI IŠVENGTI AR PATIRTI KUO MAŽIAU ŽALOS,
PATVIRTINIMO**

2010 m. gruodžio 8 d. Nr. 1-341
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. [115-3230](#); 2009, Nr. [159-7207](#)) 12 straipsnio 5 dalies 2 punktu,
t v i r t i n u pridedamas:

1. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne;
2. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu;
3. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kaitros metu;
4. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis speigo metu;
5. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus uraganui;
6. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus potvyniui;
7. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai;
8. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui;
9. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus oro pavojui, kitoms karinėms grėsmėms;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-407](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21207

10. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis esant biologinei taršai;
11. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis gavus įtartina laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius.

**DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS**

REMIGIJUS BANIULIS

SUDERINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
2010-10-29 raštu Nr. (7)-A4-3677

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministerijos
2010-10-29 raštu Nr. 12-01-1804

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
2010-10-25 raštu Nr. 2D-5676(18.1)

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
2010-12-07 raštu Nr. 10-(1.20-11)-8025

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI
MIŠKE AR DURPYNE**

1. Kilus miško ar durpyno gaisrui:

1.1. užsidegusį nedidelį miško paklotės ar durpyno plotą bandykite gesinti patys: plakite liepsną medžio šaka, drabužiais, trypkite kojomis, gesinkite vandeniu arba užberkite žemėmis ar smėliu;

1.2. nepavykus ugnies užgesinti savo jėgomis, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir mėginkite neleisti ugniai toliau plisti – sukaskite ne siauresnį kaip 0,5 m žemės ruožą;

1.3. jei liepsna tapo nevaldoma ir matote, kad jos neįveiksite, pasišalinkite į tą pusę, iš kur vėjas pūstų į šoną, bėkite iš degančio miško ar durpyno į kelią, proskyną, prie vandens. Eikite pasilenkę kuo arčiau prie žemės, ten švaresnis oras. Jei įmanoma, užsidenkite drėgnais drabužiais, burną ir nosį pridenkite nosine ar drabužiais;

1.4. kreipkitės pagalbos į artimiausius vietinius gyventojus. Jie padės greičiau susisiekti su specialiosiomis tarnybomis.

2. Arti liepsnojančio miško ar durpyno gyvenantiems žmonėms kyla didelis pavojus dėl nudegimų ir apsinuodijimo, įkvėpus nuodingų dujų, todėl gyventojams patariama:

2.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas drėgnu audiniu, patikrinkite, ar nėra plyšių;

2.2. nesiartinkite prie degančio miško ar durpyno, nes galite apsinuodyti;

2.3. nukentėjusįjį nuo nuodingų dujų kuo greičiau išveskite ar išneškite iš gaisro židinio į gryną orą;

2.4. jei išnešus į gryną orą nukentėjusiojo būklė negerėja ar blogėja, kuo skubiau kreipkitės į asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus.

3. Vykdykite kitus miškininkų, ugniagesių gelbėtojų ir visuomenės sveikatos specialistų nurodymus ar patarimus.

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS PAVOJINGOS AR
YPAČ PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (EPIDEMIJOS AR
PANDEMIJOS) METU**

1. Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga:
 - 1.1. griežtai vykdykite asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei rekomendacijas;
 - 1.2. be reikalo neikite iš namų, prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę;
 - 1.3. venkite masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis;
 - 1.4. jei Jūsų darbas reikalauja nuolatinio kontakto su klientais ar pirkėjais, dėvėkite vienkartinę kaukę;
 - 1.5. venkite naudotis viešuoju keleiviniu transportu, eikite pėsčiomis arba važiuokite savo transportu, jei vykstate viešuoju transportu – dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę;
 - 1.6. griežtai laikykitės asmens higienos reikalavimų, dažnai plaukite rankas su muilu tekančiu šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą;
 - 1.7. stebėkite savo bei artimųjų sveikatos būklę, pvz., matuokite kūno temperatūrą rytais ir vakarais;
 - 1.8. vartokite gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikykite tinkamoje temperatūroje, venkite kryžminio maisto užterštumo;
 - 1.9. kiekvieną dieną vėdinkite patalpas, valykite grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus;
 - 1.10. įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių ir graužikų, nežaistų su sergančiais ar net sveikai atrodančiais paukščiais, naminių gyvūnais, neneštų jų į namus.
2. Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius:
 - 2.1. jei pradėjote karščiuoti, pajutote nuovargį, galvos ir kūno raumenų skausmus, nedelsdami kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus;
 - 2.2. ligonį izoliuokite nuo šeimos narių atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 m atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.;
 - 2.3. su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę;
 - 2.4. ligonio slaugai naudokite vienkartinės slaugos priemones, skirkite jam atskirus indus, patalynę, rankšluosčius, drabužius.

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KAITROS METU

1. Artėjant kaitrai:

- 1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais;
- 1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių;
- 1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis;
- 1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėšine;
- 1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms;
- 1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir vaikais (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms;
- 1.7. pratinkite odą prie tiesioginių saulės spindulių palaipsniui ilgindami buvimo atokaitoje trukmę.

2. Kaitros metu laikykitės bendrų rekomendacijų:

- 2.1. dienos metu namuose langus uždenkite tamsiomis užuolaidomis, žaliuzėmis ar ritininėmis užuolaidomis. Vėdinti patalpas rekomenduojama nakties metu;
- 2.2. daugiau laiko praleiskite vėsiose patalpose, be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, stenkitės būti šešėlyje;
- 2.3. ribokite buvimo karštyje trukmę, venkite saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių poveikio, ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje;
- 2.4. ribokite fizinį aktyvumą, pasivaikščiojimams rinkitės rytinį ar vakarinį laiką;
- 2.5. atviras kūno vietas tepkite apsauginiu kremu nuo saulės, nešiokite akinius su ultravioletinių spindulių filtrais;
- 2.6. dėvėkite šviesius, natūralaus pluošto, laisvus, prakaitą sugeriančius drabužius. Lauke būtinai pridenkite galvą apdangalu arba dėvėkite kepurę, avėkite odinę avalynę;
- 2.7. gerkite dažniau nei troškina, geriausiai tinka stipresnės mineralizacijos be angliarūgšties vanduo (mineralinis, mineralizuotas ar pasūdytas). Smarkiai išprakaitavus patartina vartoti pomidorų, citrusinių vaisių, slyvų sulčių;
- 2.8. venkite alaus ir kitų alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, cukrumi ar saldikliais;
- 2.9. valgykite lengvai pasisavinamą maistą, geriausiai – daug vaisių ir daržovių;
- 2.10. jei turite gyvūnų, pasirūpinkite, kad jie neliktų be vandens ir pavėsio, nelaikykite jų atokaitoje.

3. Patarimai darbdaviams:

- 3.1. atkreipkite ypatingą dėmesį į darbuotojus, dirbančius lauko sąlygomis: parūpinkite natūralios medžiagos, prakaitą sugeriančių darbo drabužių, neleiskite darbuotojams dirbti išsirengus iki pusės, be galvos apdangalų;
- 3.2. asmenims, dirbantiems fizinį darbą, patarkite judėti gerokai lėčiau negu paprastai. Sumažinkite darbo krūvį žmonėms, dirbantiems lauke, nes kuo sunkesnis darbas, tuo daugiau šilumos pasigamina žmogaus organizme;
- 3.3. darbuotojams, dirbantiems karštyje, darykite specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių trukmę ir dažnumą nustatykite savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val.;
- 3.4. atkreipkite dėmesį, kad nuo perkaitimo dėl didelio fizinio krūvio karštyje

daugiausia nukenčia žemdirbiai, statybininkai, kelininkai, sportininkai, kariai, pratybų metu dirbantys lauko sąlygomis.

4. Per karščius žmonės dažniausiai nukenčia dėl nudegimų nuo saulės, perkaitimo, saulės smūgio:

4.1. perkaitimo simptomai:

4.1.1. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 38–41°C);

4.1.2. odos paraudimas ir karščiavimas (oda neprakaituoja);

4.1.3. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, pusiausvyros sutrikimas;

4.1.4. stiprus ir padažnėjęs (iki 110–160 k/min.) pulsas ir kvėpavimas (per 20 k/min.);

4.1.5. troškulys;

4.1.6. mieguistumas, vangumas, nenoras judėti;

4.1.7. tokiai būklei užsitęsus, blogėja smegenų kraujotaka, gali aptemti sąmonė, atsiranda insulto rizika.

4.2. Pirmoji pagalba perkaitus:

4.2.1. jei pajutote perkaitimo požymius ar pastebėjote kito žmogaus blogą savijautą, nelikite vienas ir nepalikite kito žmogaus vieno, o pasitarkite į pagalbą kitus asmenis;

4.2.2. pajutę perkaitimo simptomus būtina kuo greičiau kviesti greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenti į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

4.2.3. apklokite ar įvyniokite nukentėjusįjį į sudrėkintą vandeniu (37°C) antklodę, paklodę, rankšluostį, nuolat juos drėkinkite, jo veidą vilgykite vėsiu vandeniu;

4.2.4. kai kūno temperatūra nukris iki 37,5°C, drėgną antklodę, paklodę, rankšluostį pakeisite sausa ir duokite išgerti ko nors vėsaus;

4.2.5. labai patogu naudoti specialią antklodę iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio, bet paguldyti ir apkloti nukentėjusįjį reikia taip, kad auksinė pusė šios antklodės būtų prie kūno (vėsintų jį), jei sidabrinė bus prie kūno, jį šildys;

4.2.6. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite jį ant šono, vėdinkite, niekuo negirdykite ir skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

4.3. saulės smūgio simptomai:

4.3.1. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, mirgėjimas akyse;

4.3.2. išbalusi oda, šaltas prakaitas, bendras silpnumas;

4.3.3. pykinimas, vėmimas;

4.3.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas;

4.3.5. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 41°C);

4.3.6. sąmonės netekimas, apalpinimas;

4.3.7. galima mirtis nuo edemos (smegenų paburkimo), jei nukentėjusiajam nesuteikiama pirmoji pagalba;

4.4. pirmoji pagalba esant saulės smūgiui:

4.4.1. skubiai išveskite ar išneškite nukentėjusįjį iš karštos aplinkos į pavėsį ar vėsią vietą;

4.4.2. paguldykite jį truputį pakelta galva arba pasodinkite;

4.4.3. atsagstykite ir atlaisvinkite drabužius, ypač apykaklę;

4.4.4. vėdinkite vėduokle, ventiliatoriumi ar kita priemone;

4.4.5. apipurškite ar suvilgykite veidą vandeniu;

4.4.6. ant galvos dėkite šaltą kompresą, jei yra galimybė, su ledu;

4.4.7. pasiūlykite atsigerti;

4.4.8. jei nukentėjusįjį pykina, duokite išgerti ko nors rūgštaus (pvz., vandens su citrinos sultimis);

4.4.9. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite ant šono, vėdinkite, nieko negirdykite ir skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę).

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS SPEIGO METU

1. Artėjant dideliame speigui:
 - 1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis;
 - 1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus;
 - 1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne.
2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas:
 - 2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo trumpiau;
 - 2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas;
 - 2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį;
 - 2.4. jei einate į lauką, patepkite neprisidengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, į kurio sudėtį neįeina vanduo. Anksčiau nušalusias kūno vietas ypač gerai saugokite. Neikite į lauką tik nusiprausę ar išsimaudę. Apsirenkite šiltai ir patogiai (geriausiai tinka drabužiai iš vilnos), viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Avėkite šiltą ne per ankštą avalynę, mūvėkite vilnones kojines, tinkamai apsaugokite rankas (venkite pirštuotų pirštinių);
 - 2.5. jei šaltyje tenka ko nors laukti, negalima stovėti ar sėdėti ramiai, reikia kuo daugiau judėti, mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.;
 - 2.6. pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite šalančius skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus;
 - 2.7. stenkitės nesuprakaituoti ir nesusilapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos sausais;
 - 2.8. valgykite šiltą, kaloringesnę maistą, gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio;
 - 2.9. nesinaudokite savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejunkite kelių elektros prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros;
 - 2.10. sušalimo simptomai:
 - 2.10.1. šiuropulys;
 - 2.10.2. kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip $+35^{\circ}\text{C}$);
 - 2.10.3. žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti;
 - 2.10.4. sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas;
 - 2.11. pirmoji pagalba sušalus:
 - 2.11.1. eikite (neškite sušalusį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą;
 - 2.11.2. nusirenkite (nurenkite) drabužius;
 - 2.11.3. pamatuokite kūno temperatūrą, jei ji žemesnė nei $+35^{\circ}\text{C}$, nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą;
 - 2.11.4. pirmiausia sušildykite krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. Sušalus galima šildytis vonioje $+20^{\circ}\text{C}$ vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki $+37^{\circ}\text{C}$. Jei vonios nėra, dėkite šiltus kompresus ant viso kūno (sudrėkinta drungname vandenyje antklodė arba tvarsčiai keičiami kas 2–3 min.). Ypač gerai sušildo kito, nesusalusio žmogaus, kūno šilumą. Po to sušalusį užklodite šilta sausa antklode;
 - 2.12. nušalimo simptomai – neprisidengtų kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai) audinių pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jautrumą, pakinta jos spalva;

- 2.13. pirmoji pagalba nušalus:
- 2.13.1. kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą;
- 2.13.2. sušildykite nušalusią kūno dalį: įmerkite pažeistą vietą į kambario temperatūros vandenį arba dėkite ant jos kambario temperatūros tvarsčius (pakanka 20–30 min.). Jei žmogus nušalo rankas, numaukite žiedus ir nusekite laikrodžius;
- 2.13.3. gerkite šiltus ir saldžius gėrimus;
- 2.13.4. nedaug nušalusias kūno vietas, kai arti nėra šiltų patalpų, šildykite delnais arba glauskite prie šiltos kūno dalies;
- 2.13.5. nušalusių vietų netrinkite (ypač sniegu). Draudžiama nušalusias vietas šildyti tiesiogine šiluma (glauti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.);
- 2.13.6. atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta jutimai;
- 2.13.7. jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite steriliu tvarsčiu ir sutvarstykite. Sutvarstytą kūno dalį (jei tai įmanoma) susukite į minkštą, storą audinį. Malšinkite skausmą, skubiai kreipkitės į greitąją medicinos pagalbą ar nukentėjusįjį vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);
- 2.13.8. jei nušalusi vieta neatgauna jautrumo, kvieskite asmens sveikatos priežiūros specialistus.
-

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS URAGANUI

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui):
 - 1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas;
 - 1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams;
 - 1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite;
 - 1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą;
 - 1.5. atidėkite planuotas keliones;
 - 1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių;
 - 1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris;
 - 1.8. pasirūpinkite maisto ir vandens atsargomis 2–3 dienoms, taip pat namuose turėkite mobiliųjį telefoną, žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakį.
 2. Uragano (labai stipraus vėjo) metu:
 - 2.1. likite uždaroje patalpoje arba, jei esate lauke, eikite į vidų;
 - 2.2. nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežiūros;
 - 2.3. jei esate pastate, pasitraukite nuo langų į mažiau pavojingas vietas: prie vidinės pastato sienos, į koridorių, vonios kambarį ir pan.;
 - 2.4. jei esate gatvėje, laikykitės kaip galima toliau nuo lengvos konstrukcijos pastatų, tiltų, estakadų, elektros perdavimo linijų, medžių, upių, ežerų ir pramonės objektų. Kad apsisaugotumėte nuo lekiančių nuolaužų, naudokitės faneros, kartono ar plastikinėmis dėžėmis, lentomis ar kitais pasitaikiusiais daiktais. Neikite į apgriautus pastatus;
 - 2.5. jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose;
 - 2.6. nesiartinkite prie nutrūkusių elektros laidų.
 3. Patarimai darbdaviams:
 - 3.1. perspėkite darbuotojus apie artėjančią pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti;
 - 3.2. pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir įrenginiai;
 - 3.3. sustabdykite krovos darbus su kranais ir kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi;
 - 3.4. svarbesniuose objektuose patikrinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite kuro atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui.
-

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS POTVYNIUI

1. Iškilus potvynio grėsmei:
 - 1.1. būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą (esant galimybei, iš anksto apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą, gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas, paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas, užsandarinkite šulinius);
 - 1.2. paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais;
 - 1.3. apsirūpinkite neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir kt.);
 - 1.4. sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles;
 - 1.5. parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų:
 - 1.5.1. ilgai negendančių maisto produktų,
 - 1.5.2. būtinausių medikamentų,
 - 1.5.3. geriamojo vandens,
 - 1.5.4. degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
 - 1.5.5. mobiliojo ryšio telefoną;
 - 1.6. iš rūšių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau;
 - 1.7. lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges;
 - 1.8. apsaugokite namą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus;
 - 1.9. pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki namų;
 - 1.10. patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų cheminių medžiagų (dažų, tepalų, degalų, chemikalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką;
 - 1.11. jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Pasiimkite būtinausius daiktus:
 - 1.11.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
 - 1.11.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai);
 - 1.11.3. pinigus (gryniesi pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
 - 1.11.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
 - 1.11.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
 - 1.11.6. geriamojo vandens;
 - 1.11.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
 - 1.11.8. tualetinius reikmenis;
 - 1.11.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
 - 1.11.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
 - 1.11.11. mobilųjį telefoną.
2. Jei kilus potvyniui nusprendėte nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariama:
 - 2.1. jei apie namus jau kyla vanduo, pakilkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose;

- 2.2. mokėkite pagalbos ženklus:
- 2.2.1. ant stogo stovintis žmogus, V raidės forma pakėlęs rankas – gelbėkite;
 - 2.2.2. iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba;
 - 2.2.3. mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa: trys trumpi, trys ilgi, trys trumpi, SOS) – reikalinga skubi pagalba;
- 2.3. brisdami užlietomis vietovėmis, kad neišmuktumėte į atvirą šulinį, vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi;
- 2.4. jei tektų eiti keliose per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve;
- 2.5. jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos;
- 2.6. neišleiskite iš namų vieno mažamečių vaikų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių;
- 2.7. atsargiai naudokitės elektros ir dujiniais prietaisais;
- 2.8. palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę padėti vieni kitiems;
- 2.9. padėkite laukiniams žvėrimis, iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.
3. Atslūgus potvyniui:
- 3.1. griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrenginius;
 - 3.2. praneškite atitinkamoms tarnyboms apie elektros tinklų, vandentiekio ir dujų sistemų gedimus ir laukite jų pagalbos;
 - 3.3. nevartokite šulinio vandens, kuris gali būti užterštas;
 - 3.4. nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų;
 - 3.5. išvalykite šulinius (ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite. Vartoti vandenį galėsite pagal kompetentingų institucijų nurodymus pašalinus chlorą iš šulinių vandens ir atlikus laboratorinius tyrimus.
-

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ĮVYKUS CHEMINEI AVARIJAI

1. Kilus cheminiam pavojui:
 - 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
 - 1.2. napanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus;
 - 1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai;
 - 1.4. negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje.
2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų:
 - 2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis:
 - 2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę su sudėtinu filtru arba pusės veido kaukę ir apsauginius akinius. Jei turite, lauke dėvėkite respiratorių, užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba pridenkite burną ir nosį drėgnu rankšluosčiu;
 - 2.1.2. odai apsaugoti geriausiai tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė (vandeniui nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileningai apsiaustai, guminiai batai), užsimaukite pirštines, užsidėkite kepurę, apsivyniokite kaklą šalikų, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų;
 - 2.2. nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos nurodyta kryptimi vengdami žemesnių vietų. Jei kryptis nenurodyta, judėkite statmenai vėjo kryptčiai, kad vėjas pūstų į šoną ir tik atviromis vietomis (venkite daubų, uždarytų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais apaugusių vietų);
 - 2.3. eidami per užterštą vietovę nekelkite dulkių, nėsilieskite prie pastatų sienų, tvorų, kitų daiktų;
 - 2.4. nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labai kaupiasi pavojingos medžiagos, pasitraukite į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius aukštus;
 - 2.5. išeidami iš namų (ar kitų patalpų) išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas. Pasiimkite būtiniausius daiktus:
 - 2.5.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
 - 2.5.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai);
 - 2.5.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
 - 2.5.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
 - 2.5.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
 - 2.5.6. geriamojo vandens;
 - 2.5.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
 - 2.5.8. tualetinius reikmenis;
 - 2.5.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
 - 2.5.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
 - 2.5.11. mobilųjį telefoną.
 - 2.6. neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Pasidomėkite,

ar yra kam pasirūpinti neįgaliaisiais, vienišais seneliais ar mažamečiais vaikais, esančiais namuose be tėvų, jei ne – padėkite jiems arba praneškite bendruoju pagalbos telefonu;

2.7. išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileninį maišą ir išneškite jį iš gyvenamųjų patalpų. Nusiprauskite duše ir persirenkite švariais drabužiais. Ką daryti su sudėtais į maišą užterštais drabužiais, jums patars savivaldybės civilinės saugos skyriaus specialistai.

3. Jei gyventojams rekomenduojama likti namuose, kuo skubiau:

3.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris;

3.2. pakilkite į viršutinius namo aukštus, nes daugelis pavojingų cheminių medžiagų kaupiasi žemose vietose.

4. Dažniausiai inhaliacinius (pro kvėpavimo takus) apsinuodijimus sukeliančios medžiagos yra amoniakas ir chloras:

4.1. apsinuodijimo amoniako garais požymiai:

4.1.1. kosulys;

4.1.2. akių perštėjimas, ašarojimas;

4.1.3. nosies gleivinės dirginimas, sloga;

4.1.4. seilėtekis;

4.1.5. galvos skausmas ir svaigimas;

4.1.6. pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys;

4.1.7. užkimimas, visiškas balso išnykimas;

4.1.8. spaudimo jausmas krūtinės ląstoje;

4.1.9. sujaudinimas;

4.1.10. traukuliai;

4.2. pirmoji pagalba apsinuodijus amoniako garais:

4.2.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išvesti, nesąmoningus – išnešti);

4.2.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);

4.2.3. praradusius sąmonę nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų skrandžio turiniu;

4.2.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;

4.2.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;

4.2.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 15–20 minučių plauti akis, burną ir nosį;

4.2.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

4.3. apsinuodijimo chloro garais požymiai:

4.3.1. kosulys;

4.3.2. akių perštėjimas, ašarojimas;

4.3.3. nosies gleivinės dirginimas;

4.3.4. galvos skausmas ir svaigimas;

4.3.5. vėmimas;

4.3.6. dažnas kvėpavimas;

4.3.7. dažnas pulsas, širdies plakimas;

4.3.8. užkimimas;

4.3.9. sujaudinimas;

4.3.10. žemas kraujospūdis;

4.3.11. miokardo infarktas;

4.4. pirmoji pagalba apsinuodijus chloro garais:

4.4.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išveskite, nesąmoningus – išneškite);

- 4.4.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);
 - 4.4.3. sąmonę praradusius nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų skrandžio turiniu;
 - 4.4.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;
 - 4.4.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;
 - 4.4.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 10–15 minučių plauti akis, burną, nosį;
 - 4.4.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę).
-

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS RADIACINIAM PAVOJUI

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar radiologinio sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių debesis:

- 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
- 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus;
- 1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą, jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite radijo pranešimų. Toliau važiuoti ar išlipti galite, tik kai bus paskelbtas atitinkamas pranešimas;
- 1.4. jei esate netoli nelaimės, sprogimo vietos – nelieskite jokių daiktų, jie gali būti radioaktyvūs;
- 1.5. negerkite, nevalgykite, nerūkykite užterštoje vietoje ar šalia jos;
- 1.6. jei esate lauke, eikite į vidų;
- 1.7. jei esate uždaroje patalpoje, kurių sienos ir langai nepažeisti, pasirinkite slėptuve vidinėje pastato dalyje esančią patalpą su kuo mažiau langų arba eikite į rūšį. Jei langai išdužę – pagal galimybę pasirinkite kitą saugų kambarį, esantį pastato gilumoje;
- 1.8. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, užsandarinkite lipnia juosta būsto langus ir duris;
- 1.9. pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos;
- 1.10. jei būtina išeiti į lauką, saugokite kvėpavimo takus nuo dulkių ir dūmų: užsidenkite vienkartinę kaukę, nosinę ar rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite dujokaukę ar respiratorių;
- 1.11. suvarykite netoli esančius gyvulius, naminius gyvūnus į tvartus, pastatus, uždarykite šiltnamius, uždenkite šulinius;
- 1.12. grįžę iš lauko, būtinai nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir, sudėję juos į polietileninį maišą, išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Tada kruopščiai su muilu nusiprauskite duše, ypač atidžiai būtina išsitrinkti galvą;
- 1.13. kruopščiai nuprauskite lauke buvusius naminius gyvūnus (kates, šunis ir kt.);
- 1.14. valgyti ir gerti galima tik maistą ir gėrimus, kurie buvo sandariai uždaryti – konservus, gėrimus buteliuose, sandariose pakuotėse. Kitą maistą ir vandenį bus galima vartoti leidus visuomenės sveikatos specialistams;
- 1.15. jei nurodyta evakuotis, pasiimkite būtiniausius daiktus:
 - 1.15.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
 - 1.15.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomai, nuosavybės dokumentai);
 - 1.15.3. pinigus (gryniesi pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
 - 1.15.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
 - 1.15.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);

- 1.15.6. geriamojo vandens;
- 1.15.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
- 1.15.8. tualetinius reikmenis;
- 1.15.9. asmeninės apsaugos priemonės (jei turite);
- 1.15.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus, konservų atidarytuvą;
- 1.15.11. mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį;
- 1.16. jei radioaktyviajame debesyje ar jo iškritose yra radioaktyviojo jodo, civilinės saugos specialistai, siekdami apsaugoti skyd liaukę, rekomenduoja atlikti jodo profilaktiką. Jodo tabletes pradėkite vartoti tik tuomet, kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemonės. Jodo profilaktika – tai kalio jodido (KI) arba kalio jodato (KIO₃) tablečių (kai jų nėra, tinka 5 % jodo tinktūra) vartojimas. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė žmonių grupėms:
 - 1.16.1. suaugusieji iki 40 metų (tarp jų nėščios ir maitinančios moterys) ir 13–16 metų paaugliai išgeria 130 mg kalio jodido arba 170 mg kalio jodato;
 - 1.16.2. vaikams nuo 3 iki 12 metų skiriama 65 mg kalio jodido arba 85 mg kalio jodato, tai sudaro pusė suaugusiųjų dozės;
 - 1.16.3. kūdikiams nuo 1 mėnesio iki 3 metų duodama 30–35 mg kalio jodido arba 40–45 mg kalio jodato. Tai ketvirtis suaugusiųjų dozės;
 - 1.16.4. naujagimiams iki 1 mėnesio skiriama 15 mg kalio jodido arba 20 mg kalio jodato. Tai aštuntadalis suaugusiųjų dozės;
- 1.17. vienkartinė stabiliojo jodo dozė apsaugo skyd liaukę 24 valandas. Naujagimiams iki 1 mėnesio amžiaus skiriama vienkartinė stabiliojo jodo dozė. Nėščioms ir maitinančioms moterims – ne daugiau kaip dvi vienkartinės dozės. Kitoms gyventojų grupėms gali būti skiriamos kelios vienkartinės dozės, bet ne daugiau kaip 10. Geriausia jodo tabletes gerti po valgio. Vaikams patogiau jas duoti ištirpintas bet kokiame gėrime ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės išgeriamos nedelsiant, nes greitai tampa neaktyvios.
- 1.18. neturint tablečių, galima vartoti 5 % jodo tinktūrą: vaikams iki 2 metų 1–2 lašai 5 % jodo tinktūros skiriami 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiesiems skiriami 3–5 lašai 5 % jodo tinktūros 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras;
- 1.19. stabiliojo jodo preparatai veikia tik skyd liaukę, bet neapsaugo nuo kitų jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių poveikio. Be to, dalis žmonių yra alergiški jodui ar turi skyd liaukės susirgimų. Tokiu atveju siūlome iš anksto pasikonsultuoti su gydytoju;
- 1.20. būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, klausykite skelbiamų pranešimų bei vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.
2. Jei radote neįprastomis aplinkybėmis (transporto avarijos metu, viešojo vietoje ir t.t.) ar pamatėte daiktą, pažymėtą radioaktyvumu ženklu:
 - 2.1. nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie radinį;
 - 2.2. laikykitės kuo toliau nuo daiktų, pažymėtų radioaktyvumo ženklu, bet kokio regimo dūmų ar garų šaltinio;
 - 2.3. nelieskite jokių daiktų, esančių aplinkui, nes jie gali būti radioaktyvūs;
 - 2.4. kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos. Eikite prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus nuotolis nuo galimai užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų;
 - 2.5. patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol atvyks specialiosios tarnybos;
 - 2.6. sužeistieji įvykio vietoje taip pat gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis;
 - 2.7. negerkite, nevalgykite, nerūkykite zonoje, kurioje esate, nes ji gali būti užteršta;
 - 2.8. laukite, jei įmanoma, saugioje vietoje atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie įvykio aplinkybes;
 - 2.9. jei išėjote anksčiau nei atvyko specialistai, grįžę namo, pasikeiskite viršutinius drabužius ir sudėkite juos į polietileninį maišą, nusiplaukite rankas, nusiprauskite veidą, jei

turite galimybę – nusiprauskite duše ir klausykite skelbiamų per Lietuvos nacionalinę radiją ar televiziją pranešimų ir vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. 1-407 redakcija)

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS ORO PAVOJUI, KITOMS KARINĖMS GRĖSMĖMS

1. Kilus priešo užpuolimo iš oro pavojui ar kitoms karinėms grėsmėms:
 - 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
 - 1.2. tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone;
 - 1.3. jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūšį ir ten pasislėpkite;
 - 1.4. nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus;
 - 1.5. be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis;
 - 1.6. gavę nurodymą slėptis, apsirenkite ir skubėkite į nurodytą, apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą, kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtinausių medikamentų, tualetinius reikmenis, nešiojamąjį radijo imtuvą, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus;
 - 1.7. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje;
 - 1.8. automobilyje įsijunkite radiją, klausykite informacinių pranešimų ir rekomendacijų;
 - 1.9. gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriais darote išvykdamis bent kelioms dienoms;
 - 1.10. stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
2. Sprogimo vietoje (arba po sprogimo):
 - 2.1. kriskite ant žemės ir rankomis prisidengkite galvą, jei yra galimybė, pasinaudokite priedanga. Priedangą šiuo atveju reikėtų rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bortelis;
 - 2.2. nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros nukrinta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai;
 - 2.3. įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrinta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama;

- 2.4. jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicinos pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti;
- 2.5. nelieskite įtartino daikto ar sprogmenų;
- 2.6. padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius.
3. Jeigu jūsų mieste ar gyvenvietėje pasirodė priešiški kariai:
- 3.1. stenkitės išlikti ramūs. Bandykite išsiaiškinti, kas vyksta ir tik tuomet spręskite, ką daryti;
- 3.2. jeigu matote kieme kareivius, nesiartinkite prie jų, būdami šalia galite tapti taikiniu ar atsitiktinės kulkos auka;
- 3.3. nebūkite smalsūs, nepasiduokite pagundai pasižiūrėti į karinę techniką, ginklus ar ginkluotus žmones iš arčiau – smalsuoliai gali būti palaikyti šnipais;
- 3.4. neleiskite vaikų į gatves, jie smalsūs ir gali patekti po tanko vikšrais, rasti sprogmenį ar neiššovusių sprogmenų;
- 3.5. nefilmuokite ir nefotografuokite priešų kareivių arba darykite tai nepastebimai;
- 3.6. kalbėdami su ginkluotu žmogumi, nelaikykite rankų kišenėse, nedarykite staigių judesių. Nesiginčykite su žmogumi, kurio rankose ginklas;
- 3.7. jeigu į jūsų namus įeina ginkluoti žmonės ir ketina juose įsikurti, išeikite iš namų;
- 3.8. jeigu jums reikia į miestą, verčiau eikite pėsčiomis, o ne važiuokite automobiliu.
4. Kai šalia aidai šūviai ar vyksta susišaudymas:
- 4.1. jeigu esate lauke, nebėkite, o nedelsdami griūkite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą. Griūkite ten, kur stovite, neieškokite švaresnės vietos;
- 4.2. kol aidai šūviai, stenkitės kuo labiau prisiplauti prie žemės, o jiems nutilus šliaužkite į patikimesnę vietą (požeminę perėją, rūšį, pastato pirmą aukštą, griovį, už šiukšlių konteinerio ir pan.);
- 4.3. pasigirdus šūviams jūsų name, nesiartinkite prie langų;
- 4.4. jeigu pasigirsta susišaudymas, o jūs esate namuose, nedelsdami griūkite ant grindų, nušliaužkite iki jungiklio ir išjunkite šviesą, kad nebūtumėte matomi, šluotos kotu (ar kuo nors panašiu) užtraukite užuolaidas, šliaužkite į patalpą be langų (pvz., vonios kambarį);
- 4.5. jeigu namuose nesaugu, eikite į artimiausią, apsaugai nuo karo grėsmių pritaiktą, kolektyvinės apsaugos statinį, kur jums bus suteiktas prieglobstis ir pagalba.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-407, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21207

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ESANT BIOLOGINEI
TARŠAI**

1. Esant biologinei taršai:
 - 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
 - 1.2. nepasiduokite panikai;
 - 1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį;
 - 1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų;
 - 1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste;
 - 1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus.
 2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas:
 - 2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
 - 2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją;
 - 2.3. patalpoje sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kur gali būti biologinis agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitytų;
 - 2.4. nedelsdami praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
 - 2.5. surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir teikti skubią medicinos pagalbą.
-

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ
LAIŠKĄ AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS**

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius:
 - 1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio;
 - 1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti;
 - 1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
 - 1.4. užsimaukite apsaugines pirštines;
 - 1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.;
 - 1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims;
 - 1.7. nusiplaukite rankas su muilu;
 - 1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą;
 - 1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo medžiagų;
 - 1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais;
 - 1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
 - 1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu.
2. Įtartinio paketo ar laiško požymiai:
 - 2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos;
 - 2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas;
 - 2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės;
 - 2.4. rašybos klaidos;
 - 2.5. nėra atgalinio adreso;
 - 2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos;
 - 2.7. didelis svoris;
 - 2.8. kreivas ar grublėtas vokas;
 - 2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija;
 - 2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.);
 - 2.11. tikslėjimo garsas;
 - 2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“.

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. 1-407, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21207
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“ pakeitimo

15 PRIEDAS ATMINTINĖ

DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮVYKUS ĮVYKIUI, EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI, EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI, ATMINTINĖ

Eil. Nr.	Veiksmai	Vykdymo laikas	Atsakingas vykdytojas, (jį pavaduojantis)	
1.		Apie pastebėtą įvykį informuoti direktoriaus pavaduotoją socialiniams ir medicininiams reikalams, vykdančią direktoriaus funkcijas, mob. 8 606 92 519	Nedelsiant	Pirmasis įvykį pastebėjęs darbuotojas; Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams
2.		Identifikavus įvykį ir įvertinus jo pavojų, informuoti BPC tel. 112	Nedelsiant	Pirmasis įvykį pastebėjęs darbuotojas; Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams
3.		Pastebėjus ar gavus informaciją apie įvykį, suveikus gaisrinei signalizacijai perspėti darbuotojus ir klientus	Nedelsiant	Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams
4.		Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui civilinei saugai tel. 8 44 451 162; mob. 8 611 07 033	24 val.	Direktorius; Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams
5.		Gaisro, sprogimo, pastato griūties ar kito pavojaus patalpose, teritorijoje ar gretimose teritorijose atveju evakuoti darbuotojus ir klientus	Nedelsiant	Vyriausioji socialinė darbuotoja
6.		Gaisrą gesinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis	Nedelsiant	Ūkio ir buitinių paslaugų tarnybos vadovas
7.		Kreiptis pagalbos į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių, ESK pirmininką, jeigu nepakanka savų resursų įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti tel. 8 44 452 872; mob. 8 626 95 271	Nedelsiant	Direktorius; Direktorius pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams